



KATALOG 2018

Finie®

1918 - 2018

Finie®
PREMIUM
www.pinie.cz

Finie®
PREMIUM
www.pinie.cz

Pinie Lubná, spol. s r.o.



3 - 5

6 - 21

22 - 23

24 - 25

26 - 27

28 - 29

30 - 31

32 - 33

34 - 35

36 - 37

38 - 39

40 - 43

44 - 53

54 - 73

74 - 77

78 - 79

PINIE Lubná, spol. s r.o. - rodinná firma

Jsme malá, ale velice dynamická společnost, která nabízí svým stálým zákazníkům rok od roku nové výroby ale i inovace těch stávajících. Pinie Lubná se pyšní tím, že je v dnešní době největším výrobcem dřevěných truhlářských hoblíků na světě.



1918



1939

Naše společnost se od svého vzniku v roce 2000 orientuje na výrobu a prodej dřevěných truhlářských nástrojů a nářadí pod značkou Pinie®, kterou zakoupila v roce 2001 s technologií a zásobami suchého dřeva od firmy Pinie Čistá, s.r.o. Historie značky Pinie® sahá k letopočtu 1918, kdy se pod značkou Pinie vyráběly násady, poté se k výrobě v roce 1932 přidružila i výroba truhlářských hoblíků, které jsou pro naši společnost nosným produktem nabídky.



Ligna Hannover (Německo) 2017



Mitex (Rusko) 2016

Ke dnešnímu dni má společnost 30 stálých zaměstnanců a více než 500 sériově vyráběných produktů, zejména ze skupiny truhlářského nářadí, truhlářských a zámečnických stolů a hoblic a dřevěného spojovacího materiálu pro velkoobchody, obchody i koncové zákazníky.



Practical World (Německo) 2016



AWFS Fair Las Vegas (USA) 2017

Každým rokem se pravidelně zúčastňujeme zahraničních veletrhů a výstav po celém světě. Tradičním je veletrh Eisenwarenmesse v Kolíně nad Rýnem, na kterém má naše firma pravidelně jeden z největších stánků v oboru. Mimo jiné jsme se stali účastníky veletrhu Mitex v Moskvě. Na každém veletrhu představujeme nemálo novinek z naší výroby.

Sledujte video



Kvalita našich výrobků je úměrná věnované péči samotné přípravě dřeva před jejím obrobením a proto jsme v tomto směru nenechali nic náhodě a první kroky přípravy polotovarů téměř stoprocentně zautomatizovali.



Automatická kotelna na dřevní biomasu 2014



Automatické sušárny dřeva 2012, 2015

Skladování výrobků, polotovarů pro výrobu a vysušeného řeziva věnujeme značnou péči a ve skladu udržujeme konstantní teplotu a vlhkost vzduchu. Toto zaručuje minimální výskyt prasklin a vnitřního pnutí v našich výrobcích a zmenšuje procento reklamací.




Sklad polotovarů a výrobků 2014



Sklad řeziva 2014

Broušení povrchu výrobků před lakováním, nebo olejováním věnujeme vysokou pozornost, k čemuž přispívají i jedny z nejmodernějších brusek s oscilací brusného pásu od českého výrobce Houfek.



Výrobní prostory firmy 2014



Výrobní prostory firmy 2014

Naše výrobky obrábíme na nejmodernějších, velice produktivních obráběcích CNC centrech s vysokou přesností. Díky moderním technologiím CAD/CAM jsme schopni výrobek velice snadno upravit dle přání zákazníka a poté bez nákladných investic do přípravků ekonomicky vyrobit.




Pětiosé obráběcí centrum Sahos 2008



Pětiosé obráběcí centrum SCM 2011

V boji s celosvětovou konkurencí nám pomáhají neustálé investice do nejmodernějších a velice produktivních výrobních technologií. Trendem automatizace sériové výroby 21. století je robotizace, kterou již několik let aplikujeme i v naší výrobě. Základem našich robotických pracovišť jsou japonské roboty Fanuc.



Robotické pracoviště Fanuc 2013



Robotické pracoviště Fanuc 2015


Začátkem roku 2016 se Pinie Lubná vybavila i technologiemi pro zpracování deskového materiálu a zakoupila nejmodernější velkoplošné nářezové centrum a olepovačku hran ABS od značky Format4. Tímto krokem se možnosti naší společnosti rozšířily hlavně ve směru komplexnosti nabídek vybavování školních dílen nejen nářadím, ale i nábytkem na nářadí a materiál.



Velkoplošné nářezové centrum Format4 2016



Olepovačka hran Format4 2016



Dřevěné hoblíky **EKO** tvoří cenově nejdostupnější řadu hoblíků s celobukovým tělem a všemi předpoklady plnohodnotného truhlářského hoblíku.

Řada **CLASSIC** představuje standard známý z historie od starých truhlářských mistrů. Disponuje některými vlastnostmi prémiové řady, např. habrovým plazem či vylepšenou ergonomií.

Hoblíky **PREMIUM** byli navrženy s ohledem na požadavky dnešních zákazníků. Praktickou inovací je seřizovací mechanismus nože, s kterým zvládne seřízení nože i méně zkušený uživatel. Tento typ hoblíku jsme poprvé představili v roce 2017.



Tělo hoblíku	EKO	CLASSIC	PREMIUM
Materiál těla (dřeviny)	buk	buk, habrový plaz	buk, habrový plaz
Vylepšená ergonomie těla	x	✓	✓
Zúžená štěrbina úst	x	✓	✓
Ergonomická patka hoblíku	x	✓	✓
Seřizovací mechanismus nože (u římsovníků posuvný přední plaz)	x	x	✓
Balení hoblíku ve folii	✓	x	x
Balení hoblíku v krabičce (se samolepící plombou)	x	✓	✓

Nože	EKO	STANDARD	PROFI
Kvalita nože	uhlíková nástrojová ocel, tvrdost ostří 58 HRC	uhlíková nástrojová ocel, lepší stálost ostří než EKO, kalená a popuštěná na 58 HRC	legovaná nástrojová ocel, prvotřídní stálost ostří, kaleno a popuštěno na 58 HRC
Antikorozní ošetření nože	povrch nože lakován bezbarvým lakem	povrch nože lakován bezbarvým lakem	nůž olejován a hermeticky zabalen do folie



Hoblík uběrák EKO

Dřevěný hoblík uběrák EKO je vyroben jako ekonomicky dostupný hoblík, jehož tělo je vyrobeno z buku. Dřevěný hoblík uběrák se používá k prvotnímu opracování (hrubování) hrubě řezané fošny, nebo prkna. Po práci s hoblíkem uběrákem vznikají na hoblované ploše dráhy po jeho profilovaném noži, které se několika tahy hoblíkem hladíkem nebo hoblíkem klopkařem jednoduše srovnají. Nůž hoblíku uběráku je uložen pod úhlem 45° vůči hoblované ploše. Variantu E/E dodáváme s nožem EKO, variantu E/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
1-36E/E	200 x 55 x 130 mm	36 mm	45 °	590 g	EKO	8595574135309
1-36E/S	200 x 55 x 130 mm	36 mm	45 °	590 g	STANDARD	8595574140006



Hoblík hladík EKO

Dřevěný hoblík hladík EKO je vyroben jako ekonomicky dostupný hoblík, jehož tělo je vyrobeno z buku. Dřevěný hoblík hladík se používá k prvotnímu opracování hrubě řezaných fošen a prken, nebo jako následný krok po opracování hoblované plochy hrubovacím hoblíkem uběrákem. Po práci s hoblíkem hladíkem již nevznikají na hoblované ploše nerovné dráhy jako po práci s hoblíkem uběrákem. Kvalitu povrchu hoblovanou hoblíkem hladíkem je možné zdokonalit a vyhladit buď hoblíkem klopkařem (hoblování měkkých dřevin), nebo hoblíkem cidíčem (polotvrdé a tvrdé dřeviny). Variantu E/E dodáváme s nožem EKO, variantu E/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
2-39E/E	200 x 55 x 130 mm	39 mm	45 °	570 g	EKO	8595574135316
2-39E/S	200 x 55 x 130 mm	39 mm	45 °	570 g	STANDARD	8595574140013
2-48E/E	220 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	850 g	EKO	8595574135323
2-48E/S	220 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	850 g	STANDARD	8595574140020



Hoblík klopkař EKO

Dřevěný hoblík klopkař EKO je vyroben jako ekonomicky dostupný hoblík, jehož tělo je vyrobeno z buku. Dřevěný hoblík klopkař je vybaven nožem s klopnou a používá se k jemnému uhlazení již hoblovaných, nebo jiným způsobem srovnaných ploch. Nůž hoblíku klopkaře je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, jeho klopna zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Hoblík klopkař se používá k uhlazení měkkého dřeva, pro finální úpravu tvrdého dřeva se používá hoblík cidič, který má nůž s klopnou uložen strměji k hoblovanému materiálu. Variantu E/E dodáváme s nožem EKO, variantu E/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
3-48E/E	220 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	890 g	EKO	8595574135330
3-48E/S	220 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	890 g	STANDARD	8595574140037



Hoblík římsovník EKO

Dřevěný hoblík římsovník EKO je vyroben jako ekonomicky dostupný hoblík, jehož tělo je vyrobeno z buku. Dřevěný hoblík římsovník je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhoblování říms, zárubní dveří a okenních rámců. Nůž hoblíku římsovníku je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° téměř uprostřed těla hoblíku a hobluje v celé šířce hoblíku. Variantu E/E dodáváme s nožem EKO, variantu E/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
10-18E/E	255 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	250g	EKO	8595574140044
10-18E/S	255 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	250g	STANDARD	8595574140051
10-27E/E	255 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	350 g	EKO	8595574135354
10-27E/S	255 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	350 g	STANDARD	8595574140068



Hoblík macek EKO

Dřevěný hoblík macek EKO je vyroben jako ekonomicky dostupný hoblík, jehož tělo je vyrobeno z buku. Dřevěný hoblík macek je dlouhý hoblík s rukojetí vzadu. Je vybaven nožem s klopnou a používá se ke srovnání a jemnému uhlazení velkých ploch. Nůž hoblíku macek je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, jeho klopna zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Variantu E/E dodáváme s nožem EKO, variantu E/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
6-51E/E	510 x 70 x 155 mm	51 mm	45 °	1 900 g	EKO	8595574135347
6-51E/S	510 x 70 x 155 mm	51mm	45 °	1 900 g	STANDARD	8595574140075



Hoblík uběrák CLASSIC

Dřevěný hoblík uběrák se používá k prvotnímu opracování (hrubování) hrubě řezané fošny, nebo prkna. Po práci s hoblíkem uběrákem vznikají na hoblované ploše dráhy po jeho profilovaném noži, které se několika tahy hoblíkem hladíkem nebo hoblíkem klopkařem jednoduše srovnají. Nůž hoblíku uběráku je uložen pod úhlem 45° vůči hoblované ploše. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků CLASSIC dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
1-36C/S	240 x 55 x 130 mm	36 mm	45 °	590 g	STANDARD	8595574135361
1-36C/P	240 x 55 x 130 mm	36 mm	45 °	590 g	PROFI	8595574140082
1-39C/S	240 x 55 x 130 mm	39 mm	45 °	60 g	STANDARD	8595574135378
1-39C/P	240 x 55 x 130 mm	39 mm	45 °	60 g	PROFI	8595574140099



Hoblík hladík CLASSIC

Dřevěný hoblík hladík se používá k prvotnímu opracování hrubě řezaných fošen a prken, nebo jako následný krok po opracování hoblované plochy hrubovacím hoblíkem uběrákem. Po práci s hoblíkem hladíkem již nevznikají na hoblované ploše nerovné dráhy jako po práci s hoblíkem uběrákem. Kvalitu povrchu hoblovanou hoblíkem hladíkem je možné zdokonalit a vyhladit buď hoblíkem klopkařem (hoblování měkkých dřevin), nebo hoblíkem cidíčem (polotvrdé a tvrdé dřeviny). Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků CLASSIC dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
2-36C/S	240 x 55 x 130 mm	36 mm	45 °	540 g	STANDARD	8595574135385
2-36C/P	240 x 55 x 130 mm	36 mm	45 °	540 g	PROFI	8595574140105
2-39C/S	240 x 55 x 130 mm	39 mm	45 °	570 g	STANDARD	8595574135392
2-39C/P	240 x 55 x 130 mm	39 mm	45 °	570 g	PROFI	8595574140112
2-45C/S	240 x 65 x 130 mm	45 mm	45 °	780 g	STANDARD	8595574135408
2-45C/P	240 x 65 x 130 mm	45 mm	45 °	780 g	PROFI	8595574140129
2-48C/S	240 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	850 g	STANDARD	8595574135415
2-48C/P	240 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	850 g	PROFI	8595574140136



Hoblík klopkař CLASSIC

Dřevěný hoblík klopkař je vybaven nožem s klopnou a používá se k jemnému uhlazení již hoblovaných, nebo jiným způsobem srovnaných ploch. Nůž hoblíku klopkaře je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, jeho klopna zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Hoblík klopkař se používá k uhlazení měkkého dřeva, pro finální úpravu tvrdého dřeva se používá hoblík cidič, který má nůž s klopnou uložen strměji k hoblovanému materiálu. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků CLASSIC dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
3-45C/S	240 x 65 x 130 mm	45 mm	45 °	850 g	STANDARD	8595574135422
3-45C/P	240 x 65 x 130 mm	45 mm	45 °	850 g	PROFI	8595574140143
3-48C/S	240 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	890 g	STANDARD	8595574135439
3-48C/P	240 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	890 g	PROFI	8595574140150



Hoblík cidič CLASSIC

Dřevěný hoblík cidič je vybaven nožem s klopnou a používá se k jemnému uhlazení již hoblovaných nebo jiným způsobem srovnaných ploch. Nůž hoblíku cidiče je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 49°, jeho klopna zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Hoblík cidič se používá k uhlazení tvrdého dřeva a případně i k uhlazení dýhovaných povrchů. Pro finální úpravu měkkého dřeva se používá hoblík klopkař, který má nůž s klopnou uložen pod menším úhlem vůči hoblovanému materiálu. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků CLASSIC dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
3A-45C/S	240 x 65 x 140 mm	45 mm	49 °	880 g	STANDARD	8595574135446
3A-45C/P	240 x 65 x 140 mm	45 mm	49 °	880 g	PROFI	8595574140167
3A-48C/S	240 x 65 x 140 mm	48 mm	49 °	880 g	STANDARD	8595574135453
3A-48C/P	240 x 65 x 140 mm	48 mm	49 °	880 g	PROFI	8595574140174



Hoblík macek CLASSIC

Dřevěný hoblík macek je dlouhý hoblík s rukojetí vzadu. Je vybaven nožem s klopnou a používá se ke srovnání a jemnému uhlazení velkých ploch. Nůž hoblíku macek je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, jeho klopna zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků CLASSIC dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
6-51C/S	510 x 70 x 155 mm	51 mm	45 °	1 900 g	STANDARD	8595574135460
6-51C/P	510 x 70 x 155 mm	51 mm	45 °	1 900 g	PROFI	8595574140181
6-5160C/S	510 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	2 140 g	STANDARD	8595574135477
6-5160C/P	510 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	2 140 g	PROFI	8595574140198
6-6060C/S	600 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	2 560 g	STANDARD	8595574135484
6-6060C/P	600 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	2 560 g	PROFI	8595574140204
6-8560C/S	850 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	5 800 g	STANDARD	8595574135491
6-8560C/P	850 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	5 800 g	PROFI	8595574140211



Hoblík zubák CLASSIC

Dřevěný hoblík zubák se používá ke zdrsnění ploch před klížením, pro docílení pevnějšího spoje. Nůž hoblíku zubáku je uložený v těle hoblíku pod úhlem 80°, jeho ostří není hladké, ale je tvořeno řadou ostrých zoubků. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
9-45C/S	220 x 60 x 180 mm	45 mm	80 °	875 g	STANDARD	8595574135507
9-45C/P	220 x 60 x 180 mm	45 mm	80 °	875 g	PROFI	8595574140228



Hoblík římsovník CLASSIC

Dřevěný hoblík římsovník je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhoblování říms, zárubní dveří a okenních rámců. Nůž hoblíku římsovníku je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° téměř uprostřed těla hoblíku a hobluje v celé šířce hoblíku. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků CLASSIC dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
10-18C/S	255 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	250 g	STANDARD	8595574135514
10-18C/P	255 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	250 g	PROFI	8595574140235
10-24C/S	255 x 24 x 155 mm	24 mm	45 °	320 g	STANDARD	8595574135521
10-24C/P	255 x 24 x 155 mm	24 mm	45 °	320 g	PROFI	8595574140242
10-27C/S	255 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	350 g	STANDARD	8595574135538
10-27C/P	255 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	350 g	PROFI	8595574140259
10-30C/S	255 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	400 g	STANDARD	8595574135545
10-30C/P	255 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	400 g	PROFI	8595574140266



Hoblík římsovník kosý CLASSIC

Dřevěný hoblík římsovník kosý je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhoblování říms, zárubní dveří a okenních rámců. Jeho nůž je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° téměř uprostřed těla a hobluje v celé šířce hoblíku. Jeho břit je v jeho těle usazen tak, aby se nůž při hoblování zařizl do materiálu postupně a ne v celé délce ostří najednou. Hrana břitu je skloněna o 25°. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků CLASSIC dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
10-21C/S	255 x 21 x 155 mm	24 mm	25°/45 °	310 g	STANDARD	8595574135637
10-21C/P	255 x 21 x 155 mm	24 mm	25°/45 °	310 g	PROFI	8595574140273



Hoblík římsovník krátký CLASSIC

Dřevěný hoblík římsovník krátký je úzký a krátký hoblík, jehož nůž sahá až na přední okraj těla hoblíku a je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°. Používá se hlavně k dohoblování zárubní dveří, okenních rámců a jejich rohů; všude tam, kde nelze hoblík římsovník použít. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků STANDARD dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
11-18C/S	160 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	170 g	STANDARD	8595574135552
11-18C/P	160 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	170 g	PROFI	8595574140280
11-24C/S	160 x 24 x 155 mm	24 mm	45 °	220 g	STANDARD	8595574135569
11-24C/P	160 x 24 x 155 mm	24 mm	45 °	220 g	PROFI	8595574140297
11-27C/S	160 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	240 g	STANDARD	8595574135576
11-27C/P	160 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	240 g	PROFI	8595574140303
11-30C/S	160 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	300 g	STANDARD	8595574135583
11-30C/P	160 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	300 g	PROFI	8595574140310



Hoblík římsovník dvojitý CLASSIC

Dřevěný hoblík římsovník dvojitý je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhublování říms, zárubní dveří a okenních rámců. Nůž hoblíku římsovníku dvojitého je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° téměř uprostřed, nebo na kraji těla hoblíku a hobluje v celé šířce hoblíku. Jedná se o kombinaci klasického hoblíku římsovníku a hoblíku římsovníku krátkého. Tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, plaz hoblíku z habrového dřeva, což zajišťuje vyšší odolnost proti otěru. Obě dřeviny jsou před zpracováním sušené na 10% vlhkosti. Při výrobě hoblíků STANDARD dbáme na kvalitu zpracování a především na ergonomii těla hoblíku, která výborně sedne každému do ruky. Variantu C/S dodáváme s nožem STANDARD, variantu C/P s nožem PROFI.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
12-18C/S	255 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	220 g	STANDARD	8595574135590
12-18C/P	255 x 18 x 155 mm	18 mm	45 °	220 g	PROFI	8595574140327
12-24C/S	255 x 24 x 155 mm	24 mm	45 °	290 g	STANDARD	8595574135606
12-24C/P	255 x 24 x 155 mm	24 mm	45 °	290 g	PROFI	8595574140334
12-27C/S	255 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	350 g	STANDARD	8595574135613
12-27C/P	255 x 27 x 155 mm	27 mm	45 °	350 g	PROFI	8595574140341
12-30C/S	255 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	380 g	STANDARD	8595574135620
12-30C/P	255 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	380 g	PROFI	8595574140358



Hoblík uběrák PREMIUM

Dřevěný hoblík uběrák PREMIUM se používá k prvotnímu opracování (hrubování) hrubě řezané fošny, nebo prkna. Po práci s hoblíkem uběrákem vznikají na hoblované ploše dráhy po jeho profilovaném noži, které se několika tahy hoblíkem hladíkem nebo hoblíkem klopkařem jednoduše srovnají. Při výrobě hoblíku uběráku PREMIUM je dbáno především na kvalitu zpracování, ergonomii a příjemné držení hoblíku. Hoblík se i při dlouhodobé několikahodinové práci výborně drží a „netlačí“ do ruky. Hoblík uběrák PREMIUM je vybaven stavitelným mechanismem nože, který umožní rychlé a přesné nastavení nože, které zvládne i méně zkušený uživatel. Variantu P/P dodáváme s nožem PROFI, variantu P/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
1-36P/S	240 x 65 x 130 mm	36 mm	45 °	630 g	STANDARD	8595574140365
1-36P/P	240 x 65 x 130 mm	36 mm	45 °	630 g	PROFI	8595574135644



Hoblík hladík PREMIUM

Dřevěný hoblík hladík PREMIUM se používá k prvotnímu opracování hrubě řezaných fošen a prken, nebo jako následný krok po opracování hoblované plochy hrubovacím hoblíkem uběrákem. Při výrobě je dbáno na zpracování sedla nože a dlabu těla hoblíku, které je koncipováno tak, aby ústa hoblíku nebyla při práci zahlcována hoblinami. Díky úzkému tvaru úst nedochází ani k vyštipování a vylamování hoblovaného materiálu. Při výrobě hoblíku hladíku PREMIUM je dbáno především na kvalitu zpracování, ergonomii a příjemné držení hoblíku. Hoblík se i při dlouhodobé několikahodinové práci výborně drží a „netlačí“ do ruky. Hoblík hladík PREMIUM je vybaven stavitelným mechanismem nože, který umožní rychlé a přesné nastavení nože, které zvládne i méně zkušený uživatel. Variantu P/P dodáváme s nožem PROFI, variantu P/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
2-48P/S	240 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	840 g	STANDARD	8595574140372
2-48P/P	240 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	840 g	PROFI	8595574135651



Hoblík klopkař PREMIUM

Dřevěný hoblík klopkař PREMIUM je vybaven nožem s klopnou a používá se k jemnému uhlazení již hoblovaných, nebo jiným způsobem srovnaných ploch. Při výrobě je dbáno na zpracování sedla nože a dlabu těla hoblíku, které je koncipováno tak, aby ústa hoblíku nebyla při práci zahlcována hoblinami. Díky úzkému tvaru úst nedochází k vyštipování a vylamování hoblovaného materiálu. Při výrobě hoblíku klopkaře PREMIUM je dbáno především na kvalitu zpracování, ergonomii a příjemné držení hoblíku. Hoblík se i při dlouhodobé několikahodinové práci výborně drží a „netlačí“ do ruky. Hoblík klopkař PREMIUM je vybaven stavitelným mechanismem, který umožní rychlé a přesné nastavení nože, který umožní rychlé a přesné nastavení nože, které zvládne i méně zkušený uživatel. Variantu P/P dodáváme s nožem PROFI, variantu P/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
3-48P/S	240 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	890 g	STANDARD	8595574140389
3-48P/P	240 x 65 x 130 mm	48 mm	45 °	890 g	PROFI	8595574135668



Hoblík cidič PREMIUM

Dřevěný hoblík cidič je vybaven nožem s klopnou a používá se k jemnému uhlazení již hoblovaných nebo jiným způsobem srovnaných ploch. Při výrobě je především dbáno na zpracování sedla nože a dlabu těla hoblíku, které je koncipováno tak, aby ústa hoblíku nebyla při práci zahlcována hoblinami. Díky úzkému tvaru úst nedochází k vyštipování a vylamování hoblovaného materiálu. Jedná se o stejnou koncepci hoblíku jako je hoblík klopkař, rozdíl mezi hoblíkem klopkařem a hoblíkem cidičem spočívá v úhlu uložení nože. U hoblíku klopkaře se jedná o 45°, nůž hoblíku cidiče je uložen strměji, pod úhlem 49° k hoblovanému materiálu. Při výrobě hoblíku cidiče PREMIUM je dbáno především na kvalitu zpracování, ergonomii a příjemné držení hoblíku. Hoblík cidič PREMIUM je vybaven stavitelným mechanismem nože, který umožní rychlé a přesné nastavení nože, které zvládne i méně zkušený uživatel. Variantu P/P dodáváme s nožem PROFÍ, variantu P/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
3A-48P/S	240 x 65 x 130 mm	48 mm	49 °	900 g	STANDARD	8595574140396
3A-48P/P	240 x 65 x 130 mm	48 mm	49 °	900 g	PROFI	8595574135675



Hoblík macek PREMIUM

Dřevěný hoblík macek PREMIUM je dlouhý hoblík, jehož tělo je vyrobeno z buku s habrovým plazem a je opatřeno ergonomickou rukojetí v zadní části těla hoblíku. Používá se ke srovnání a dokonalému uhlazení velkých ploch. Jeho délka 600 mm zaručuje velmi dobré srovnání hoblovaného materiálu. Při výrobě je dbáno na zpracování sedla nože a dlabu těla hoblíku, které je koncipováno tak, aby ústa hoblíku nebyla při práci zahlcována hoblinami, ale zároveň jsou ústa hoblíku tak úzká, aby nedocházelo k vyštipování a vylamování hoblovaného materiálu. Hoblík macek PREMIUM je vybaven stavitelným mechanismem, který umožní rychlé a přesné nastavení nože, které zvládne i méně zkušený uživatel. Variantu P/P dodáváme s nožem PROFÍ, variantu P/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
P6-6060P/S	600 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	2 600 g	STANDARD	8595574140402
P6-6060P/P	600 x 80 x 150 mm	60 mm	45 °	2 600 g	PROFI	8595574135705



Hoblík římsovník PREMIUM

Dřevěný hoblík římsovník PREMIUM je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhoblování říms, zárubní dveří a okenních rámců. Je vyroben z buku, na který je naklížen habrový plaz. Nůž hoblíku římsovníku PREMIUM je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° téměř uprostřed těla a hobluje v celé šířce hoblíku. Je vybaven klopnou, která zalamuje třísky hoblovaného materiálu a odvádí je od hoblovaného povrchu. Hoblík římsovník PREMIUM disponuje předním posuvným plazem, kterým je díky jednoduchému posuvnému mechanismu jemně seřiditelná vzdálenost předního plazu od ostří nože hoblíku. Variantu P/P dodáváme s nožem PROFÍ, variantu P/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
10-30P/S	255 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	540 g	STANDARD	8595574140419
10-30P/P	255 x 30 x 155 mm	30 mm	45 °	540 g	PROFI	8595574135682



Hoblík římsovník kosý PREMIUM

Dřevěný hoblík římsovník kosý PREMIUM je úzký hoblík, který se používá k vyhoblování drážek, polodrážek, zhoblování říms, zárubní dveří a okenních ráků. Jeho tělo je vyrobeno z buku s habrovou podrážkou. Nůž hoblíku římsovníku PREMIUM je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45° uprostřed těla a hobluje v celé šířce hoblíku. Jeho břit je v jeho těle usazen tak, aby se nůž při hoblování zařízl do materiálu postupně a ne v celé délce ostří najednou. Hrana břitu je skloněna o 25° oproti podélné ose hoblíku. Hoblík římsovník PREMIUM disponuje předním posuvným plazem, kterým je díky jednoduchému posuvnému mechanismu jemně seřiditelná vzdálenost předního plazu od ostří nože hoblíku. Variantu P/P dodáváme s nožem PROFI, variantu P/S s nožem STANDARD.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Nůž	EAN kód
10-21P/S	255 x 24 x 155 mm	24 mm	45 ° / 25 °	380 g	STANDARD	8595574140426
10-21P/P	255 x 24 x 155 mm	24 mm	45 ° / 25 °	380 g	PROFI	8595574135699



Dřevěná krabička na hoblíky CLASSIC a PREMIUM

Ochranná krabička na hoblík vyrobená z bukového masivu. Krabičky jsou určeny pro hoblíky z řady CLASSIC a PREMIUM.

Číslo výrobku	Typ hoblíku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
WPB 1	uběrák, hladík, klopkař, cidič	275 x 180 x 92 mm	2000 g	8595574140433
WPB 2	macek	630 x 210 x 100 mm	6500 g	8595574140440
WPB 3	římsovník	282 x 180 x 60 mm	1500 g	8595574140457

	EKO	STANDARD	PROFI
Kvalita nože	uhlíková nástrojová ocel, tvrdost ostří 58 HRC	uhlíková nástrojová ocel, lepší stálost ostří než EKO, kalená a popuštěná na 58 HRC	legovaná nástrojová ocel, prvotřídní stálost ostří, kaleno a popuštěno na 58 HRC
Antikorozní ošetření nože	povrch nože lakován bez- barvým lakem	povrch nože lakován bez- barvým lakem	nůž olejován a hermeticky zabalen do folie



Náhradní nůž k hoblíku uběrák

Nůž nabízíme v kvalitě STANDARD a PROFI. Obě varianty jsou zakaleny a následně popuštěny na tvrdost 58 HRC. Varianta STANDARD je vyrobena z uhlíkové nástrojové oceli, jako antikorozní úprava slouží vrstva bezbarvého laku, kterou je třeba před použitím odstranit z břitu. Varianta PROFI je vyráběna z legované nástrojové oceli, která zaručuje prvotřídní stálost ostří, nůž je olejován a hermeticky zabalen ve folii.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Hmotnost	Tvrdost	EAN kód
1-360S	175 x 36 x 3 mm	36 mm	146 g	58 HRC	8595574140464
1-360P	175 x 36 x 3 mm	36 mm	146 g	58 HRC	8595574140471
1-390S	175 x 39 x 3 mm	39 mm	158 g	58 HRC	8595574140488
1-390P	175 x 39 x 3 mm	39 mm	158 g	58 HRC	8595574140495



Náhradní nůž k hoblíku hladík

Nůž nabízíme v kvalitě STANDARD a PROFI. Obě varianty jsou zakaleny a následně popuštěny na tvrdost 58 HRC. Varianta STANDARD je vyrobena z uhlíkové nástrojové oceli, jako antikorozní úprava slouží vrstva bezbarvého laku, kterou je třeba před použitím odstranit z břitu. Varianta PROFI je vyráběna z legované nástrojové oceli, která zaručuje prvotřídní stálost ostří, nůž je olejován a hermeticky zabalen ve folii.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Hmotnost	Tvrdost	EAN kód
2-360S	175 x 36 x 3 mm	36 mm	140 g	58 HRC	8595574140501
2-360P	175 x 36 x 3 mm	36 mm	140 g	58 HRC	8595574140518
2-390S	175 x 39 x 3 mm	39 mm	150 g	58 HRC	8595574140525
2-390P	175 x 39 x 3 mm	39 mm	150 g	58 HRC	8595574140532
2-450S	182 x 45 x 3 mm	45 mm	200 g	58 HRC	8595574140549
2-450P	182 x 45 x 3 mm	45 mm	200 g	58 HRC	8595574140556
2-480S	182 x 48 x 3 mm	48 mm	210 g	58 HRC	8595574140563
2-480P	182 x 48 x 3 mm	48 mm	210 g	58 HRC	8595574140570



Náhradní nůž k hoblíku cidič, klopkař a macek

Nůž nabízíme v kvalitě STANDARD a PROFI. Obě varianty jsou zakaleny a následně popuštěny na tvrdost 58 HRC. Varianta STANDARD je vyrobena z uhlíkové nástrojové oceli, jako antikoroziční úprava slouží vrstva bezbarvého laku, kterou je třeba před použitím odstranit z břitů. Varianta PROFI je vyráběna z legované nástrojové oceli, která zaručuje prvotřídní stálost ostří, nůž je olejován a hermeticky zabalen ve folii.

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Hmotnost	Tvrdost	EAN kód
3-450S	182 x 45 x 8 mm	45 mm	270 g	58 HRC	8595574140587
3-450P	182 x 45 x 8 mm	45 mm	270 g	58 HRC	8595574140594
3-480S	182 x 48 x 8 mm	48 mm	270 g	58 HRC	8595574140600
3-480P	182 x 48 x 8 mm	48 mm	270 g	58 HRC	8595574140614
6-510S	182 x 51 x 8 mm	51 mm	310 g	58 HRC	8595574140631
6-510P	182 x 51 x 8 mm	51 mm	310 g	58 HRC	8595574140648
6-600S	182 x 60 x 8 mm	60 mm	330 g	58 HRC	8595574140655
6-600P	182 x 60 x 8 mm	60 mm	330 g	58 HRC	8595574140662



Náhradní nůž k hoblíku zubák

Nůž nabízíme v kvalitě STANDARD a PROFI. Obě varianty jsou zakaleny a následně popuštěny na tvrdost 58 HRC. Varianta STANDARD je vyrobena z uhlíkové nástrojové oceli, jako antikoroziční úprava slouží vrstva bezbarvého laku, kterou je třeba před použitím odstranit z břitů. Varianta PROFI je vyráběna z legované nástrojové oceli, která zaručuje prvotřídní stálost ostří, nůž je

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Hmotnost	Tvrdost	EAN kód
9-451S	182 x 45 x 3 mm	45 mm	180 g	58 HRC	8595574140679
9-451P	182 x 45 x 3 mm	45 mm	180 g	58 HRC	8595574140686




Náhradní nůž k hoblíku římsovník

Nůž nabízíme v kvalitě STANDARD a PROFI. Obě varianty jsou zakaleny a následně popuštěny na tvrdost 58 HRC. Varianta STANDARD je vyrobena z uhlíkové nástrojové oceli, jako antikoroziční úprava slouží vrstva bezbarvého laku, kterou je třeba před použitím odstranit z břitů. Varianta PROFI je vyráběna z legované nástrojové oceli, která zaručuje prvotřídní stálost ostří, nůž je

Číslo výrobku	Rozměry	Šířka nože	Tvar nože	Hmotnost	Tvrdost	EAN kód
10-181S	183 x 18 x 3 mm	18 mm	rovný	40 g	58 HRC	8595574140693
10-181P	183 x 18 x 3 mm	18 mm	rovný	40 g	58 HRC	8595574140709
10-211S	183 x 24 x 3 mm	21 mm	kosý	60 g	58 HRC	8595574140716
10-211P	183 x 24 x 3 mm	21 mm	kosý	60 g	58 HRC	8595574140723
10-241S	183 x 24 x 3 mm	24 mm	rovný	60 g	58 HRC	8595574140730
10-241P	183 x 24 x 3 mm	24 mm	rovný	60 g	58 HRC	8595574140747
10-271S	183 x 27 x 3 mm	27 mm	rovný	70 g	58 HRC	8595574140754
10-271P	183 x 27 x 3 mm	27 mm	rovný	70 g	58 HRC	8595574140761
10-331S	183 x 30 x 3 mm	30 mm	rovný	80 g	58 HRC	8595574140778
10-331P	183 x 30 x 3 mm	30 mm	rovný	80 g	58 HRC	8595574140778

Tip na výrobu vlastního hoblíku se stavitelným mechanismem







Kit na stavbu hoblíku

Kit na stavbu hoblíku obsahuje nůž hoblíku PROFI a stavitelný mechanismus. Tento kit umožňuje stavbu individuálního hoblíku, který si přizpůsobíte podle svých požadavků. Dřevěné části nejsou součástí balení.

Číslo výrobku	Nůž s klopou/radiusem	Šířka nože	Hmotnost	EAN kód
KIT1	radius	36 mm	350 g	8595574136023
KIT2	radius	39 mm	350 g	8595574136030
KIT3	-	48 mm	400 g	8595574136047
KIT4	-	51 mm	450 g	8595574136054
KIT5	-	60 mm	500 g	8595574136061
KIT6	klopna	48 mm	400 g	8595574136078
KIT7	klopna	51 mm	450 g	8595574136085
KIT8	klopna	60 mm	500 g	8595574136092



Sledujte video

Brousicí přípravek

Praktický přípravek na broušení, který umožňuje přesné ostření pod požadovaným úhlem.



Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
894900	117 x 66 x 57 mm	273 g	8590137949003



Diamantový brus EZE-LAP jednostranný

Praktický jednostranný diamantový brousek. Diamantová brusná strana poskytne pokaždé zaručeně konzistentní broušení.

Číslo výrobku	Rozměry brousku (1" = 25,4 mm)	Zrnitost	Hmotnost	EAN kód
81SF	8" x 3" x 1/4"	1200	810g	8595574140785
81F	8" x 3" x 1/4"	600	810g	8595574140792
81M	8" x 3" x 1/4"	400	810g	8595574140808
81C	8" x 3" x 1/4"	250	810g	8595574140815



Diamantový brus EZE-LAP oboustranný

Praktický oboustranný diamantový brousek s plastovou rukojetí a protiskluzovou podložkou. Diamantová brusná strana poskytne pokaždé zaručeně konzistentní broušení.

Číslo výrobku	Rozměry brousku (1" = 25,4 mm)	Zrnitost	Hmotnost	EAN kód
DD8SF/M	8" x 3"	1200/400	720g	8595574140822
DD8F/C	8" x 3"	600/250	720g	8595574140839



Brusný kámen Norton

Vodní brousky Norton (USA) jsou kombinací řemeslné dovednosti s aktuální brusnou technologií pro dosažení nejlepšího broušícího systému.


Číslo výrobku	Rozměry brousku (1" = 25,4 mm)	Zrnitost	Hmotnost	EAN kód
895201	8" x 3" x 1"	1000	880 g	8595574140846
895202	8" x 3" x 1"	200 / 1000	880 g	8595574140853
895203	8" x 3" x 1"	1000 / 4000	880 g	8595574140860
895204	8" x 3" x 1"	1000/8000	880 g	8595574140877
895205	8" x 3" x 1"	4000/8000	880 g	8595574140884



Brusný kámen umělý korund / karbid křemíku

Broušící a obtahovací kámen vhodný především pro ruční broušení a ostření nářadí a nástrojů. Kombinovaný brousek kombinuje jemnozrnnou a hrubozrnnou vrstvu.

Číslo výrobku	Rozměry brousku	Zrnitost	Hmotnost	EAN kód
KORUND	200 x 75 x 25mm	150/320	600g	8595574140891
KARBID	200 x 75 x 25mm	150/320	600g	8595574141430



Broušící set / brusné papíry

Sada na ruční broušení nožů. Určeno zejména na broušení nožů do truhlářských hoblíků. Sada obsahuje pevné sklo na protiskluzových nožkách a 4 brusné papíry v hrubostech P 180, 280, 320, 400. (Samostatně lze dokoupit i jemnější.) Před použitím brusný papír namočte, papír přilep ke sklu.

Číslo výrobku	Rozměry brousku	Zrnitost	Hmotnost	EAN kód
20-1 KIT	200 x 50 x 25mm	180,280,320,400	800g	8595574140907
20-2	280 x 230 mm	180	12g	8595574140914
20-3	280 x 230 mm	280	12g	8595574140921
20-4	280 x 230 mm	320	12g	8595574140938
20-5	280 x 230 mm	400	12g	8595574140945
20-6	280 x 230 mm	600	12g	8595574140952
20-7	280 x 230 mm	800	12g	8595574140969





Držák na cidlinu

Držák na cidlinu z bukového masivu. Usnadňuje práci s rovnými cidlinami o délce 150 mm a minimalizuje nebezpečí poranění. Možnost nastavení předpětí pomocí centrálního šroubu. Cidlina není součástí balení.

Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Scraper 1	200 x 50 x 30 mm	buk	115 g	8595574140976



Cidlina obdélníková

Cidlina je vhodná pro odstranění malého množství materiálu, je vhodná do míst s nepravidelným rozložením letokruhů, kde by hoblík způsobit vytrhnutí vláken. Škrábání vytváří čistší povrch než broušení. Cidlina univerzálního obdélníkového tvaru.

Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Scraper 2	150 x 50 x 0,8 mm	Nástrojová uhlíková ocel	52 g	8595574140983
Scraper 3	150 x 65 x 0,7 mm	Vysoce uhlíková ocel	62 g	8595574140990



Cidlina vydutá

Cidlina je vhodná pro odstranění malého množství materiálu, je vhodná do míst s nepravidelným rozložením letokruhů, kde by hoblík způsobit vytrhnutí vláken. Škrábání vytváří čistší povrch než broušení. Cidlina vydutá je vhodná pro škrábání vydutých a vypouklých povrchů.


Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Scraper 4	135 x 50 x 0,7 mm	Vysoce uhlíková ocel	45 g	8595574141003



Cidlina husí krk

Cidlina je vhodná pro odstranění malého množství materiálu, je vhodná do míst s nepravidelným rozložením letokruhů, kde by hoblík způsobit vytrhnutí vláken. Škrábání vytváří čistší povrch než broušení. Cidlina husí krk je vhodná pro škrábání zakřivených povrchů.

Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Scraper 5	120 x 70 x 0,7mm	Vysoce uhlíková ocel	40 g	8595574141010



Pokosnice z březové překližky

K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90° a 45°, vyrobená z vícevrstvé březové překližky. Spoj je šroubovaný a lepený.

Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	EAN kód
20-250574010	250 x 57 x 40 mm	10 mm	260 g	8595574102103
20-300574010	300 x 57 x 40 mm	10 mm	300 g	8595574102110
20-245534012	245 x 53 x 40 mm	12 mm	320 g	8595574102127
20-300706512	300 x 70 x 65 mm	12 mm	550 g	8595574102141
20-3501004012	350 x 100 x 40 mm	12 mm	570 g	8595574102158
20-240603515	240 x 60 x 35 mm	15 mm	380 g	8595574102165
20-240608215	240 x 60 x 82 mm	15 mm	600 g	8595574102172
20-300707015	300 x 70 x 70 mm	15 mm	720 g	8595574102196
20-3001006715	300 x 100 x 67 mm	15 mm	780 g	8595574102189



Pokosnice z bukového masivu

K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90° a 45°, vyrobená z bukového dřeva (pokosnice 24), nebo kombinace bukového dřeva a DTD deskového materiálu (pokosnice 25). Spoj je šroubovaný a lepený.

Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	EAN kód
24-250653819	250 x 65 x 38 mm	19 mm	590 g	8595574102295
24-300653819	300 x 65 x 38 mm	19 mm	740 g	8595574102325
25-3501405019	350 x 140 x 50 mm	19 mm	1 230 g	8595574102332
25-4001605019	400 x 160 x 50 mm	19 mm	1 470 g	8595574102349



Pokosnice z bukového masivu jednostranná

Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	EAN kód
26-250553019	250 x 55 x 30 mm	40/19 mm	550 g	8595574102356



Set pokosnice s pilkou

K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90° a 45°, vyrobena z vícevrstvé březové překližky. Pokosnici dodáváme s pilou čepovkou německé výroby.

Číslo výrobku	Rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	EAN kód
29-250574010	370 x 80 x 50 mm	10 mm	420 g	8595574102011
29-300574010	420 x 80 x 50 mm	10 mm	460 g	8595574102028



Truhlářská podložka

Praktická truhlářská podložka vyrobená z březové překližky. Tuto podložku stačí zapřít o pracovní desku, takže je velice mobilní. Umožňuje přidržení materiálu při řezání, hoblování, řezbářství či modelařině.

Číslo výrobku	Rozměry	Varianta	Materiál	Hmotnost	EAN kód
27-300210P	300 x 210 mm	Pravá	překližka 15mm	950 g	8595574141447
27-300210L	300 x 210 mm	Levá	překližka 15mm	950 g	8595574141454



Pokosnice s jednou svěrkou PREMIUM

K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90° a 45°. Dodáváme s jednou svěrkou materiálu a dorazem. Vyrábíme z tvrdého bukového dřeva, nebo u širších vyhotovení, z dřeva kombinovaného s DTD deskou na dně pokosnice. Spoj je šroubován a lepen.

Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	EAN kód
27-300653819P	300 x 65 x 38 mm	19 mm	760 g	8595574141027
27-3501405019P	350 x 140 x 50 mm	19 mm	1 220 g	8595574141034
27-4001605019P	400 x 160 x 50 mm	19 mm	1 490 g	8595574141041




Pokosnice se dvěma svěrkami PREMIUM

K řezání úkosů a řezů pod úhlem 90° a 45°. Dodáváme se dvěma svěrkami materiálu a dorazem. Vyrábíme z tvrdého bukového dřeva, nebo u širších vyhotovení, z dřeva kombinovaného s DTD deskou na dně pokosnice. Spoj je šroubován a lepen.

Číslo výrobku	Vnitřní rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	EAN kód
28-300653819P	300 x 65 x 38 mm	19 mm	870 g	8595574141058
28-3501405019P	350 x 140 x 50 mm	19 mm	1 320 g	8595574141065
28-4001605019P	400 x 160 x 50 mm	19 mm	1 600 g	8595574141072





Rejsek dvojitý s jednou aretací

Rejsek se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, který je vyroben z bukového dřeva a rýsovací jehly z kalené oceli.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
41-1	210 x 65 x 75 mm	170 mm	180 g	8595574104015



Rejsek dvojitý se dvěma aretacemi

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
41-3	210 x 65 x 75 mm	170 mm	160 g	8595574104022



Úhelník 90°

Slouží k orýsování a měření pevných úhlů 90°, je vyroben z bukového dřeva.

Číslo výrobku	Rozměry	Měřený úhel	Hmotnost	EAN kód
42-1	150 x 150 x 24 mm	90 °	155 g	8595574104404
42-2	250 x 150 x 24 mm	90 °	160 g	8595574104411
42-3	350 x 150 x 24 mm	90 °	170 g	8595574104428
42-4	750 x 400 x 35 mm	90 °	650 g	8595574104435



Úhelník 45° (135°)

Slouží k orýsování a měření pevných úhlů 45° (135°), je vyroben z bukového dřeva.

Číslo výrobku	Rozměry	Měřený úhel	Hmotnost	EAN kód
43-1	400 x 140 x 24 mm	45° /135 °	180 g	8595574104442



Pokosník hybný celodřevěný

Užívá se k sejmutí, přenesení a orýsování libovolně velkého úhlu, je vyroben z bukového dřeva, nebo kombinace bukového dřeva a ocelového ramene.

Číslo výrobku	Rozměry	Měřený úhel	Hmotnost	EAN kód
40-3	300 x 35 x 24 mm	0 ° - 340 °	190 g	8595574104206
40-4	500 x 35 x 24 mm	0 ° - 340 °	320 g	8595574104213



Pokosník hybný s ocelovým ramenem

Číslo výrobku	Rozměry	Měřený úhel	Hmotnost	EAN kód
40-5	170 x 35 x 24 mm	0 ° - 360 °	160 g	8595574104220
40-6	200 x 35 x 24 mm	0 ° - 360 °	170 g	8595574104237
40-8	250 x 35 x 24 mm	0 ° - 360 °	190 g	8595574104312
40-7	350 x 35 x 24 mm	0 ° - 360 °	210 g	8595574104244



Pokosník hybný celodřevěný PREMIUM

Užívá se k sejmutí, přenesení a orýsování libovolně velkého úhlu, je vyroben z bukového dřeva.

Číslo výrobku	Rozměry	Měřený úhel	Hmotnost	EAN kód
40-1P	350 x 50 x 24 mm	0 ° - 340 °	290 g	8595574141089
40-2P	500 x 50 x 24 mm	0 ° - 340 °	410 g	8595574141096



Pokosník hybný s antikorovým ramenem PREMIUM

Číslo výrobku	Rozměry	Měřený úhel	Hmotnost	EAN kód
40-5P	170 x 35 x 24 mm	0 ° - 360 °	160 g	8595574141102
40-6P	200 x 35 x 24 mm	0 ° - 360 °	170 g	8595574141119
40-8P	250 x 35 x 24 mm	0 ° - 360 °	180 g	8595574141126
40-7P	350 x 35 x 24 mm	0 ° - 360 °	210 g	8595574141133

pevná čelist
pohyblivá čelist
excentrický upínač
korkové dosedací plochy



Svěrka

Užíváme ke klížení, lepení lišt a hranových olemování všech druhů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná, je vyrobena z bukového dřeva, tělo svěrky z pozinkované oceli. Její hlavní předností je rychlost upnutí a povolení svíraného materiálu.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Čelisti	Hmotnost	EAN kód
30-200	290 x 145 x 24 mm	200 mm	110 mm	430 g	8595574105012
30-300	390 x 145 x 24 mm	300 mm	110 mm	530 g	8595574105135
30-400	490 x 145 x 24 mm	400 mm	110 mm	590 g	8595574105029
30-600	690 x 145 x 24 mm	600 mm	110 mm	750 g	8595574105036
30-800	890 x 145 x 24 mm	800 mm	110 mm	920 g	8595574105043
30-1000	1090 x 145 x 24 mm	1000 mm	110 mm	1 080g	8595574105050
30-1200	1290 x 145 x 24 mm	1200 mm	110 mm	1 250 g	8595574105067
30-1500	1590 x 145 x 24 mm	1500 mm	110 mm	1 440 g	8595574105074



Svěrka s prodlouženou čelistí

Má shodné vlastnosti a je vyrobena ze stejných materiálů jako výše uvedená svěrka (číslo výrobku 30). Na rozdíl od výše uvedené svěrky, tento typ disponuje prodlouženou čelistí délky 190 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Čelisti	Hmotnost	EAN kód
31-200	290 x 190 x 24 mm	200 mm	190 mm	500 g	8595574105203
31-300	390 x 190 x 24 mm	300 mm	190 mm	590 g	8595574105302
31-400	490 x 190 x 24 mm	400 mm	190 mm	680 g	8595574105210
31-600	690 x 190 x 24 mm	600 mm	190 mm	830 g	8595574105227
31-800	890 x 190 x 24 mm	800 mm	190 mm	1 000 g	8595574105234
31-1000	1090 x 190 x 24 mm	1000 mm	190 mm	1 160 g	8595574105241
31-1200	1290 x 190 x 24 mm	1200 mm	190 mm	1 330 g	8595574105258
31-1500	1590 x 190 x 24 mm	1500 mm	190 mm	1 520 g	8595574105265



Náhradní čelist horní

Číslo výrobku	Rozměry	Čelisti	Hmotnost	EAN kód
30-2	145 x 35 x 24 mm	110 mm	110 g	8595574105098
30-4	190 x 35 x 24 mm	190 mm	130 g	8595574105111



Náhradní čelist spodní

Číslo výrobku	Rozměry	Čelisti	Hmotnost	EAN kód
30-3	145 x 35 x 24 mm	110 mm	100 g	8595574105104
30-5	190 x 35 x 24 mm	190 mm	150 g	8595574105128



Přítlačná čelist hrany

Slouží k lepení hran rovně i tvarově frézovaných desek.

Číslo výrobku	Rozměry	Čelisti	Hmotnost	EAN kód
30-1	145 x 35 x 24 mm	150 mm	110 g	8595574105678





obruče nalisované
za tepla

pevné sváry obručí

masivní
buková hlava



Dřevěná palička

Hlava paličky je z důkladně vysušeného bukového dřeva, násada z jasanu.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
53-1	ø 60 x 120 x 300 mm	310 g	8595574106033
53-2	ø 70 x 140 x 300 mm	390 g	8595574106040

Tesařská palička

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
52-1	105 x 65 x 300 mm	350 g	8595574106019
52-2	140 x 65 x 330 mm	680 g	8595574106026
52-3	160 x 65 x 330 mm	780 g	8595574106057

Sochařská palička

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
56-1	ø 80 mm	380 g	8595574106088
56-2	ø 100 mm	580 g	8595574106095
56-3	ø 120 mm	720 g	8595574106118



Náhradní násada k paličkám

Číslo výrobku	Rozměry	Určeno pro	Hmotnost	EAN kód
52-4	ø 25 x 300 mm	53-1, 53-2, 52-1	120 g	8595574106064
53-4	ø 30 x 230 mm	56-1, 56-2	125 g	8595574106101
56-3	ø 30 x 300 mm	52-2, 52-3	160 g	8595574106071



Farmářská palice kulatá

Slouží k zatlučení dřevěných kůlů, které při úderu dřevěnou palicí nepraskají. Je vyrobena z bukového dřeva.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
54-2	ø 135 x 190 x 900 mm	3 430 g	8595574106217
54-1	ø 170 x 230 x 950 mm	5 530 g	8595574106200



Farmářská palice hranatá

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
55-2	140 x 200 x 900 mm	3 250 g	8595574106255
55-1	160 x 230 x 950 mm	6 000 g	8595574106248



Náhradní násada k farmářským palicím

Číslo výrobku	Rozměry	Určeno pro	Hmotnost	EAN kód
56-20	43 x 30 x 900 mm	54-2, 55-2	950 g	8595574106231
56-10	50 x 32 x 950 mm	54-1; 55-1	1 200 g	8595574106224



Dřevěná palička PREMIUM

Hlava paličky je z důkladně vysušeného bukového dřeva, násada z jasanu. Tvar paličky odpovídá DIN normě.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
53-1P	ø 60 x 120 x 300 mm	300 g	8595574141140
53-2P	ø 70 x 140 x 300 mm	350 g	8595574141157



Tesařská palička PREMIUM

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
52-1P	105 x 65 x 300 mm	410 g	8595574141164
52-2P	140 x 65 x 330 mm	630 g	8595574141171
52-3P	160 x 65 x 330 mm	800 g	8595574141188



Podavač materiálu okružní pily s magnety

Podavač slouží k bezpečnějšímu přidržování užších předmětů při řezání se stolní nebo formátovací pilou. Podavač je vyroben z bukového dřeva, je lehce obrobený, šetří řez a chrání ruce. Je vybaven magnety pro lepší fixaci k pracovnímu stolu.

Číslo výrobku	Rozměry	Magnety	Hmotnost	EAN kód
49-0	460 x 70 x 10 mm	ne	125 g	8595574103391
49-1	460 x 70 x 13 mm	ano	130 g	8595574103407



Opěrná deska k lupínkové pilce

Opěrná deska k lupínkové pilce z bukového dřeva slouží pro usnadnění řezání s lupínkovou pilkou. Umožňuje precizní řez.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
50-1	170 x 65 x 12 mm	80 g	8595574103506
50-2	210 x 65 x 10 mm	95 g	8595574103513
50-3	300 x 80 x 38 mm	510 g	8595574103520



Pilníková madla

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
57-80A	ø 22 x 80 mm	20 g	8595574107108
58-80B	ø 33 x 80 mm	30 g	8595574107160
57-90A	ø 25 x 90 mm	25 g	8595574107115
57-100A	ø 25 x 100 mm	30 g	8595574107122
57-120A	ø 28 x 120 mm	40 g	8595574107139
57-140A	ø 33 x 140 mm	60 g	8595574107146
57-160A	ø 35 x 160 mm	70 g	8595574107153



Dřevěná pracovní koza

Praktická pracovní koza vyrobená z bukového dřeva. Dodáváme v demontu včetně veškerého spojovacího materiálu a návodu. Oproti smrku je bukové dřevo bytelnější a má vyšší životnost.

Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Hmotnost	Nosnost	EAN kód
500-2	750x650x450 mm	buk	7kg	200 kg	8595574141201



Dřevěná koza na řezání dřeva skládací

Praktická dřevěná skládací koza na řezání dřeva vyrobená ze smrkového dřeva. Dodáváme v demontu včetně veškerého spojovacího materiálu a návodu.

Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Hmotnost	Nosnost	EAN kód
500-1	770 x 850 x 880 mm	smrk	6 kg	200kg	8595574141195



Skládací samosvorná koza na řezání dřeva

Skládací samosvorná koza na řezání dřeva. Práci zvládne pouze jediná osoba díky samosvornému mechanismu. Jedná se o velmi masivní kozu a proto se na ni může řezat až do průměru 30 cm. Povrchovou úpravu tvoří prášková vypalovací barva (v případě zájmu, možnost na výběr barev ze vzorníku RAL).


Číslo výrobku	Rozměr základny	Materiál	Hmotnost	EAN kód
500-3	1200 x 500 mm	ocel	23 kg	8595574141218







masivní stahovací přípravek

klínky tři rozměrů



profily čtyř tvarů





Sada pro montáž podlah

Skládá se z montážního profilu 200 mm, stahováku 285 mm a 10 montážních klíků.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
200-4A	235 x 60 x 65 mm	920 g	8595574122255
200-4B	235 x 60 x 65 mm	920 g	8595574122262
200-4C	235 x 60 x 65 mm	920 g	8595574122279
200-4D	235 x 60 x 65 mm	720 g	8595574122286



Stahovák na podlahu

Slouží k montáži plovoucích podlah všech druhů, je vyráběn z práškově lakované oceli.


Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
200-1	450 x 120 x 55 mm	1 670 g	8595574122019
200-2	285 x 60 x 20 mm	460 g	8595574122026



Montážní profil

Slouží k montáži plovoucích podlah. Tento profil chrání zámek lamel při montáži poklepáním. Je vyroben z bukového dřeva a dodáváme jej ve třech profilech (A, B, C).

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
201-1A	600 x 90 x 65 mm	660 g	8595574122323
201-1B	600 x 90 x 65 mm	660 g	8595574122330
201-1C	600 x 90 x 65 mm	660 g	8595574122347
201-1D	600 x 90 x 65 mm	660 g	8595574122385
201-2A	300 x 65 x 25 mm	320 g	8595574122354
201-2B	300 x 65 x 25 mm	320 g	8595574122361
201-2C	300 x 65 x 25 mm	320 g	8595574122378
201-2D	300 x 65 x 25 mm	320 g	8595574122392



Montážní klíny

Montážní klíny jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, jsou vždy řezány ve směru vláken materiálu ve velikostech 57 x 34 x 2/7 mm, 57 x 34 x 5/10 mm, 57 x 34 x 5/15 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
82-573420	mix 20 kusů	0 + 10 + 10	270 g	8595574122538
82-573450	mix 50 kusů	10 + 20 + 20	810 g	8595574122545
82-57342020	57 x 34 x 2/7 mm	3600	20 kg	8595574121401
82-57345020	57 x 34 x 5/10 mm	1920	20 kg	8595574121418
82-573410020	57 x 34 x 10/15 mm	1160	20 kg	8595574121425







Zednická hladítka s dřevěnou rukojetí

Hladítka jsou vyrobena z voděodolné překližky. Dřevěné madlo je pevně přišroubováno.

Číslo výrobku	Rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	EAN kód
252-1	120 x 240 x 80 mm	12 mm	260 g	8595574120015
252-2	140 x 280 x 80 mm	12 mm	335 g	8595574120022
252-3	180 x 320 x 80 mm	12 mm	445 g	8595574120039
252-4	200 x 360 x 80 mm	12 mm	535 g	8595574120046
252-5	220 x 420 x 80 mm	12 mm	665 g	8595574120053
252-6	240 x 480 x 80 mm	12 mm	810 g	8595574120060



Zednická hladítka s plastovou rukojetí

Hladítka jsou vyrobena z voděodolné překližky. Madlo z umělé hmoty je pevně přišroubováno.

Číslo výrobku	Rozměry	Tloušťka materiálu	Hmotnost	EAN kód
251-1 K	295 x 100 x 70 mm	12 mm	400 g	8595574120206
251-4	240 x 120 x 70 mm	12 mm	350 g	8595574120213
251-5	280 x 140 x 70 mm	12 mm	450 g	8595574120220
251-6	320 x 180 x 70 mm	12 mm	650 g	8595574120237
251-7	360 x 200 x 70 mm	12 mm	800 g	8595574120244
251-8	420 x 220 x 70 mm	12 mm	1 050 g	8595574120251
251-9	480 x 240 x 70 mm	12 mm	1 250 g	8595574120268



Zednické skoby kulaté

Používají se při nahazování ostrých rohů, špička skoby je kalena.


Číslo výrobku	Tělo skoby	Délka	Hmotnost	EAN kód
A-10160	10 mm	160 mm	170 g	8595574120404
A-10250	10 mm	250 mm	230 g	8595574120411



Zednické skoby hranaté

Používají se při nahazování ostrých rohů, špička skoby je kalena.

Číslo výrobku	Těla skoby	Délka	Hmotnost	EAN kód
B-88160	8 x 8 mm	160 mm	154 g	8595574120503



Kufr s nářadím pro truhláře PREMIUM

Jedná se o vybavený kufr s praktickým, vyjímatelným nosičem obsahujícím 32 kusů profesionálního nářadí optimálně poskládaného pro každého truhláře. Varianta s nosičem z MDF materiálu nebo z foliované překližky.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Case1 MDF	400 x 315 x 300 mm	ca 11,3 kg	8595574133015
Case1 PDP FW	400 x 315 x 300 mm	ca 11,3 kg	8595574133053

Kufr s nářadím se skládá ze Systaineru T-lock TANOS (Case2), nosiče nářadí (Case3) a sady nářadí (Case4) v následujícím složení:



Case1
(PDP FW)

- hoblík klopkař Pinie Premium 48 mm
- hoblík římsovník Pinie Premium 30 mm
- rejsek dvojitý Pinie
- úhelník Pinie 90°/150 mm
- pokosník hybný Pinie Premium 200 mm
- tesařská palička Pinie Premium 105 x 65 x 300 mm
- pila čepovka Pinie 250 mm
- svěrka Pinie 200 mm - 2ks
- ploché dláto Narex 6 mm, 12 mm, 16 mm, 26 mm
- šroubovák Narex 3x75 mm, 4x100 mm, 6,5x150 mm
PZ1x80 mm, PZ2x100 mm
- pilník kulatý Ajax 200 mm
- pilník plochý Ajax 200 mm
- rašple kulatá Ajax 200 mm
- rašple plochá Ajax 200 mm
- kladivo Zbirovia zámečnické 500g
- vodováha 300 mm
- kleště kombinované Zbirovia
- kleště pro jemnou mechaniku Zbirovia
- kleště přestavitelné siko Zbirovia
- kleště štípací boční Zbirovia
- kleště štípací čelní Zbirovia
- metr tesařský 2 m
- ulamovací nůž
- tesařská tužka



Sledujte video

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Case 2	400 x 315 x 300 mm	2 kg	8595574133022
Case 3 MDF	340 x 300 x 290 mm	2 kg	8595574133039
Case 3 PDP FW	340 x 300 x 290 mm	2 kg	8595574133060
Case 4	Nářadí	7,3 kg	8595574133046



Case 2



Case 3 PDP FW



Case 3 MDF



Case 4



Dřevěná bedna z březové překližky

Praktická dřevěná bedna na nářadí a materiál. Tuto bednu vyrábíme z březové překližky tloušťky 10, 12 a 15 mm. Tělo i víko bedny jsou smontovány systémem pero-drážka a všechny rohy jsou opatřeny plechovým kováním. Bedna disponuje petlicí pro její uzamčení, u rozměru 795 a 595 mm i dvěma madly pro jednoduchou manipulaci. Bednu expedujeme bez povrchové úpravy, nebo v odstínech RAL dle přání zákazníka.

Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Hmotnost	Barva	EAN kód
BOX79559539515N	795 x 595 x 395 mm	Překližka 15mm	20 kg	Přírodní	8595574141225
BOX79559539515RAL	795 x 595 x 395 mm	Překližka 15mm	20 kg	Volitelná	8595574141232
BOX59539529512N	595 x 395 x 295 mm	Překližka 12mm	8 kg	Přírodní	8595574141249
BOX59539529512RAL	595 x 395 x 295 mm	Překližka 12mm	8 kg	Volitelná	8595574141256
BOX39529519510N	395 x 295 x 195 mm	Překližka 10mm	3 kg	Přírodní	8595574141263
BOX39529519510RAL	395 x 295 x 195 mm	Překližka 10mm	3 kg	Volitelná	8595574141270
BOX39529529510N	395 x 295 x 295 mm	Překližka 10mm	4 kg	Přírodní	8595574141287
BOX39529529510RAL	395 x 295 x 295 mm	Překližka 10mm	4 kg	Volitelná	8595574141294
BOX29519514510N	295 x 195 x 145 mm	Překližka 10mm	1,7 kg	Přírodní	8595574141300
BOX29519514510RAL	295 x 195 x 145 mm	Překližka 10mm	1,7 kg	Volitelná	8595574141317
BOX29519519510N	295 x 195 x 195 mm	Překližka 10mm	2 kg	Přírodní	8595574141324
BOX29519519510RAL	295 x 195 x 195 mm	Překližka 10mm	2 kg	Volitelná	8595574141331



Dřevěná bedna z březové foliované překližky

Praktická dřevěná bedna na nářadí a materiál. Tuto bednu vyrábíme z voděodolné foliované březové překližky tloušťky 9, 12 a 15 mm v hnědé barvě. Tělo i víko bedny jsou smontovány systémem pero-drážka a všechny rohy jsou opatřeny plechovým kováním. Bedna disponuje petlicí pro její uzamčení, u rozměru 795 a 595 mm i dvěma madly pro jednoduchou manipulaci. Bednu expedujeme bez povrchové úpravy.

Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Hmotnost	Barva	EAN kód
BOX79559539515PDPFW	795 x 595 x 395 mm	PDP FW 15mm	23 kg	Hnědá	8595574141348
BOX59539529512PDPFW	595 x 395 x 295 mm	PDP FW 12mm	9,5 kg	Hnědá	8595574141355
BOX39529519510PDPFW	395 x 295 x 195 mm	PDP FW 9mm	3,2 kg	Hnědá	8595574141362
BOX39529529510PDPFW	395 x 295 x 295 mm	PDP FW 9mm	4,2 kg	Hnědá	8595574141379
BOX29519514510PDPFW	295 x 195 x 145 mm	PDP FW 9mm	2 kg	Hnědá	8595574141386
BOX29519519510PDPFW	295 x 195 x 195 mm	PDP FW 9mm	2,2 kg	Hnědá	8595574141393

Náhradní díly



Ochranné rohy

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
BOX-1	35 x 35 x 0,8 mm	14 g	8595574141409



Bednové madlo

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
BOX-2	115 x 80 x 1 mm	147 g	8595574141416



Petlice

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
BOX-3	180 x 45 x 2 mm	160 g	8595574141423



Trubkové klínky

Používají se jako zajišťovací klínek proti uvolnění topora a násady (sekery, kladiva, motyky atd.)

Číslo výrobku	Průměr	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
TW74	7 mm	4	11 g	8595574107504
TW701	7 mm	660	1 kg	8595574107511
TW104	10 mm	4	17 g	8595574107528
TW1001	10 mm	330	1 kg	8595574107535
TW124	12 mm	4	30 g	8595574107542
TW1201	12 mm	160	1 kg	8595574107559
TW144	14 mm	4	45 g	8595574107566
TW1401	14 mm	100	1 kg	8595574107573
TW164	16 mm	4	80 g	8595574107580
TW1601	16 mm	52	1 kg	8595574107597
TW184	18 mm	4	110 g	8595574107603
TW1801	18 mm	40	1 kg	8595574107610
TWset	14 + 16 x 18 mm	2 + 2 + 2	75 g	8595574107627



Klíčky

Klíčky jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, vždy řezány ve směru vláken.

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
80-303470	30 x 34 x 0 / 7 mm	4	18 g	8595574110016
80-30347001	30 x 34 x 0 / 7 mm	320	1 kg	8595574106606
80-30347020	30 x 34 x 0 / 7 mm	6400	20 kg	8595574106613
80-4060100	40 x 60 x 0 / 10 mm	4	21 g	8595574110047
80-406010001	40 x 60 x 0 / 10 mm	100	1 kg	8595574106620
80-406010020	40 x 60 x 0 / 10 mm	2000	20 kg	8595574106637
80-4340850	43 x 40 x 0 / 8,5 mm	4	26 g	8595574110023
80-434085001	43 x 40 x 0 / 8,5 mm	160	1 kg	8595574106644
80-434085020	43 x 40 x 0 / 8,5 mm	3200	20 kg	8595574106651
80-453590	45 x 35 x 0 / 9 mm	4	26 g	8595574110030
80-45359001	45 x 35 x 0 / 9 mm	160	1 kg	8595574106668
80-45359020	45 x 35 x 0 / 9 mm	3200	20 kg	8595574106675
80-5450100	54 x 50 x 0 / 10 mm	4	38 g	8595574110085
80-545010001	54 x 50 x 0 / 10 mm	80	1 kg	8595574106682
80-545010020	54 x 50 x 0 / 10 mm	1600	20 kg	8595574106699
80-6050110	60 x 50 x 0 / 11 mm	4	45 g	8595574110108
80-605011001	60 x 50 x 0 / 11 mm	85	1 kg	8595574106705
80-605011020	60 x 50 x 0 / 11 mm	1700	20 kg	8595574106712



Stavební klíny

Klíčky jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, vždy řezány ve směru vláken.

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
80-6515240	65 x 15 x 0 / 24 mm	10	90 g	8595574110115
80-651524001	65 x 15 x 0 / 24 mm	105	1 kg	8595574106729
80-651524020	65 x 15 x 0 / 24 mm	2100	20 kg	8595574106736
80-9029240	90 x 29 x 0 / 24 mm	10	160 g	8595574110122
80-902924001	90 x 29 x 0 / 24 mm	60	1 kg	8595574106743
80-902924020	90 x 29 x 0 / 24 mm	1200	20 kg	8595574106750
82-1805930006	180 x 59 x 30 / 24 mm	6	710 g	8595574122606
82-1805930012	180 x 59 x 30 / 24 mm	12	1420 g	8595574122613
82-180593020	180 x 59 x 30 / 24 mm	160	20 kg	8595574122620






Klícky pro obkladače

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
82-458950100	44 x 7 x 0 / 8,5 mm	100	150 g	8595574110214
82-458950250	44 x 7 x 0 / 8,5 mm	250	400 g	8595574110207
82-45895001	44 x 7 x 0 / 8,5 mm	625	1 kg	8595574106767
82-45895020	44 x 7 x 0 / 8,5 mm	12 500	20 kg	8595574106774

Montážní klíny

Montážní klíny jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, jsou vždy řezány ve směru vláken materiálu. Vyrábějí se v následujících velikostech: 57x 34x 2/7 mm, 57x 34x 5/10 mm, 57x 34x 10/15 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
82-573420	mix 20 kusů	0 + 10 + 10	266 g	8595574122538
82-573450	mix 50 kusů	10 + 20 + 20	806 g	8595574122545
82-57342020	57 x 34 x 2/7 mm	3600	20 kg	8595574121401
82-57345020	57 x 34 x 5/10 mm	1920	20 kg	8595574121418
82-573410020	57 x 34 x 10/15 mm	1160	20 kg	8595574121425



Spojovací lamelky

Číslo výrobku	Velikost	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
160-050	0	47 x 15 x 4 mm	50	68 g	8595574117015
160-01000	0	47 x 15 x 4 mm	1000	1 200 g	8595574117022
160-0020	0	47 x 15 x 4 mm	16 600	20 kg	8595574117077
160-1050	10	53 x 19 x 4 mm	50	105 g	8595574117039
160-101000	10	53 x 19 x 4 mm	1000	1 960 g	8595574117046
160-10020	10	53 x 19 x 4 mm	10 200	20 kg	8595574117084
160-2050	20	56 x 23 x 4 mm	50	142 g	8595574117053
160-201000	20	56 x 23 x 4 mm	1000	2 700 g	8595574117060
160-20020	20	56 x 23 x 4 mm	7400	20 kg	8595574117091



Tyčovina vroubkovaná 800 mm

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
101-6800	ø 6 x 800 mm	1	14 g	8595574112300
101-8800	ø 8 x 800 mm	1	25 g	8595574112317
101-10800	ø 10 x 800 mm	1	39 g	8595574112324
101-12800	ø 12 x 800 mm	1	57 g	8595574112331
101-16800	ø 16 x 800 mm	1	70 g	8595574112348



Tyčovina hladká 800 mm

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
102-6800	ø 6 x 800 mm	1	14 g	8595574112362
102-8800	ø 8 x 800 mm	1	25 g	8595574112379
102-10800	ø 10 x 800 mm	1	39 g	8595574112386
102-12800	ø 12 x 800 mm	1	57 g	8595574112393
102-16800	ø 16 x 800 mm	1	70 g	8595574112409
102-28800	ø 28 x 800 mm	1	120 g	8595574112416



Kolíky nábytkářské

Vyráběné z bukového dřeva dle normy, na obou koncích s náběhem (zkosením).



Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
100-63050	ø 6 x 30 mm	50	50 g	8595574112010
100-630200	ø 6 x 30 mm	200	127 g	8595574112027
100-630001	ø 6 x 30 mm	1700	1 kg	8595574106781
100-630020	ø 6 x 30 mm	34 000	20 kg	8595574106798
100-84040	ø 8 x 40 mm	40	50 g	8595574112072
100-840150	ø 8 x 40 mm	150	170 g	8595574112126
100-840001	ø 8 x 40 mm	700	1 kg	8595574106804
100-840020	ø 8 x 40 mm	14 000	20 kg	8595574106811
100-104030	ø 10 x 40 mm	30	50 g	8595574112133
100-1040120	ø 10 x 40 mm	120	260 g	8595574112089
100-1040001	ø 10 x 40 mm	450	1 kg	8595574106828
100-1040020	ø 10 x 40 mm	9000	20 kg	8595574106835



Smrkové suky (větev)

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
110-1540	ø 15 x 7 mm	40	30 g	8595574114038
110-15001	ø 15 x 7 mm	1100	1 kg	8595574123108
110-15020	ø 15 x 7 mm	22 000	20 kg	8595574123115
110-2030	ø 20 x 7 mm	30	40 g	8595574114052
110-20001	ø 20 x 7 mm	650	1 kg	8595574123122
110-20020	ø 20 x 7 mm	13 000	20 kg	8595574123139
110-2520	ø 25 x 7 mm	20	45 g	8595574114076
110-25001	ø 25 x 7 mm	375	1 kg	8595574123146
110-25020	ø 25 x 7 mm	7500	20 kg	8595574123153
110-3010	ø 30 x 7 mm	10	30 g	8595574114106
110-30001	ø 30 x 7 mm	250	1 kg	8595574123160
110-30020	ø 30 x 7 mm	5000	20 kg	8595574123177
110-3510	ø 35 x 7 mm	10	45 g	8595574114120
110-35001	ø 35 x 7 mm	200	1 kg	8595574123184
110-35020	ø 35 x 7 mm	4000	20 kg	8595574123191
110-408	ø 40 x 7 mm	8	40 g	8595574114144
110-40001	ø 40 x 7 mm	175	1 kg	8595574123207
110-40020	ø 40 x 7 mm	3500	20 kg	8595574123214



Smrkové suky (masiv)

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
114-1540	ø 15 x 7 mm	40	30 g	8595574115103
114-15001	ø 15 x 7 mm	1100	1 kg	8595574123221
114-15020	ø 15 x 7 mm	22 000	20 kg	8595574123238
114-2030	ø 20 x 7 mm	30	40 g	8595574115127
114-20001	ø 20 x 7 mm	650	1 kg	8595574123245
114-20020	ø 20 x 7 mm	13 000	20 kg	8595574123252
114-2520	ø 25 x 7 mm	20	45 g	8595574115141
114-25001	ø 25 x 7 mm	375	1 kg	8595574123269
114-25020	ø 25 x 7 mm	7500	20 kg	8595574123276
114-3010	ø 30 x 7 mm	10	30 g	8595574115165
114-30001	ø 30 x 7 mm	250	1 kg	8595574123283
114-30020	ø 30 x 7 mm	5000	20 kg	8595574123290
114-3510	ø 35 x 7 mm	10	45 g	8595574115189
114-35001	ø 35 x 7 mm	200	1 kg	8595574123306
114-35020	ø 35 x 7 mm	4000	20 kg	8595574123313
114-408	ø 40 x 7 mm	8	40 g	8595574115202
114-40001	ø 40 x 7 mm	175	1 kg	8595574123320
114-40020	ø 40 x 7 mm	3500	20 kg	8595574123337



Borovicové suky (větev)

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
115-1540	Ø 15 x 7 mm	40	30 g	8595574115301
115-15001	Ø 15 x 7 mm	1100	1 kg	8595574123344
115-15020	Ø 15 x 7 mm	22 000	20 kg	8595574123351
115-2030	Ø 20 x 7 mm	30	40 g	8595574115325
115-20001	Ø 20 x 7 mm	650	1 kg	8595574123368
115-20020	Ø 20 x 7 mm	13 000	20 kg	8595574123375
115-2520	Ø 25 x 7 mm	20	45 g	8595574115349
115-25001	Ø 25 x 7 mm	375	1 kg	8595574123382
115-25020	Ø 25 x 7 mm	7500	20 kg	8595574123399
115-3010	Ø 30 x 7 mm	10	30 g	8595574115363
115-30001	Ø 30 x 7 mm	250	1 kg	8595574123405
115-30020	Ø 30 x 7 mm	5000	20 kg	8595574123412
115-3510	Ø 35 x 7 mm	10	45 g	8595574115387
115-35001	Ø 35 x 7 mm	200	1 kg	8595574123429
115-35020	Ø 35 x 7 mm	4000	20 kg	8595574123436
115-408	Ø 40 x 7 mm	8	40 g	8595574115400
115-40001	Ø 40 x 7 mm	175	1 kg	8595574123443
115-40020	Ø 40 x 7 mm	3500	20 kg	8595574123450



Borovicové suky (masiv)

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
111-1540	Ø 15 x 7 mm	40	30 g	8595574114304
111-15001	Ø 15 x 7 mm	1100	1 kg	8595574123467
111-15020	Ø 15 x 7 mm	22 000	20 kg	8595574123474
111-2030	Ø 20 x 7 mm	30	40 g	8595574114328
111-20001	Ø 20 x 7 mm	650	1 kg	8595574123481
111-20020	Ø 20 x 7 mm	13 000	20 kg	8595574123498
111-2520	Ø 25 x 7 mm	20	45 g	8595574114342
111-25001	Ø 25 x 7 mm	375	1 kg	8595574123504
111-25020	Ø 25 x 7 mm	7500	20 kg	8595574123511
111-3010	Ø 30 x 7 mm	10	30 g	8595574114366
111-30001	Ø 30 x 7 mm	250	1 kg	8595574123528
111-30020	Ø 30 x 7 mm	5000	20 kg	8595574123535
111-3510	Ø 35 x 7 mm	10	45 g	8595574114380
111-35001	Ø 35 x 7 mm	200	1 kg	8595574123542
111-35020	Ø 35 x 7 mm	4000	20 kg	8595574123559
111-408	Ø 40 x 7 mm	8	40 g	8595574114403
111-40001	Ø 40 x 7 mm	175	1 kg	8595574123566
111-40020	Ø 40 x 7 mm	3500	20 kg	8595574123573
111-458	Ø 45 x 7 mm	8	50 g	8595574114427
111-45001	Ø 45 x 7 mm	180	1 kg	8595574123580
111-45020	Ø 45 x 7 mm	3600	20 kg	8595574123597
111-508	Ø 50 x 7 mm	8	65 g	8595574114441
111-50001	Ø 50 x 7 mm	120	1 kg	8595574123603
111-50020	Ø 50 x 7 mm	2400	20 kg	8595574123610



Bukové suky (větev)

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
113-1540	ø 15 x 7 mm	40	30 g	8595574114922
113-15001	ø 15 x 7 mm	1100	1 kg	8595574123627
113-15020	ø 15 x 7 mm	22 000	20 kg	8595574123634
113-2030	ø 20 x 7 mm	30	40 g	8595574114946
113-20001	ø 20 x 7 mm	650	1 kg	8595574123641
113-20020	ø 20 x 7 mm	13 000	20 kg	8595574123658
113-2520	ø 25 x 7 mm	20	45 g	8595574114960
113-25001	ø 25 x 7 mm	375	1 kg	8595574123665
113-25020	ø 25 x 7 mm	7500	20 kg	8595574123672
113-3010	ø 30 x 7 mm	10	30 g	8595574114984
113-30001	ø 30 x 7 mm	250	1 kg	8595574123689
113-30020	ø 30 x 7 mm	5000	20 kg	8595574123696
113-3510	ø 35 x 7 mm	10	45 g	8595574115004
113-35001	ø 35 x 7 mm	200	1 kg	8595574123702
113-35020	ø 35 x 7 mm	4000	20 kg	8595574123719
113-408	ø 40 x 7 mm	8	40 g	8595574115028
113-40001	ø 40 x 7 mm	175	1 kg	8595574123726
113-40020	ø 40 x 7 mm	3500	20 kg	8595574123733



Bukové suky (masiv)

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
116-1540	ø 15 x 7 mm	40	30 g	8595574115493
116-15001	ø 15 x 7 mm	1100	1 kg	8595574123740
116-15020	ø 15 x 7 mm	22 000	20 kg	8595574123757
116-2030	ø 20 x 7 mm	30	40 g	8595574115516
116-20001	ø 20 x 7 mm	650	1 kg	8595574123764
116-20020	ø 20 x 7 mm	13 000	20 kg	8595574123771
116-2520	ø 25 x 7 mm	20	45 g	8595574115530
116-25001	ø 25 x 7 mm	375	1 kg	8595574123788
116-25020	ø 25 x 7 mm	7500	20 kg	8595574123795
116-3010	ø 30 x 7 mm	10	30 g	8595574115554
116-30001	ø 30 x 7 mm	250	1 kg	8595574123801
116-30020	ø 30 x 7 mm	5000	20 kg	8595574123818
116-3510	ø 35 x 7 mm	10	45 g	8595574115578
116-35001	ø 35 x 7 mm	200	1 kg	8595574123825
116-35020	ø 35 x 7 mm	4000	20 kg	8595574123832
116-408	ø 40 x 7 mm	8	40 g	8595574115592
116-40001	ø 40 x 7 mm	175	1 kg	8595574123849
116-40020	ø 40 x 7 mm	3500	20 kg	8595574123856



Dubové suky (větev)

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
112-1540	ø 15 x 7 mm	40	30 g	8595574114625
112-15001	ø 15 x 7 mm	1100	1 kg	8595574123863
112-15020	ø 15 x 7 mm	22 000	20 kg	8595574123870
112-2030	ø 20 x 7 mm	30	40 g	8595574114649
112-20001	ø 20 x 7 mm	650	1 kg	8595574123887
112-20020	ø 20 x 7 mm	13 000	20 kg	8595574123894
112-2520	ø 25 x 7 mm	20	45 g	8595574114663
112-25001	ø 25 x 7 mm	375	1 kg	8595574123900
112-25020	ø 25 x 7 mm	7500	20 kg	8595574123917
112-3010	ø 30 x 7 mm	10	30 g	8595574114687
112-30001	ø 30 x 7 mm	250	1 kg	8595574123924
112-30020	ø 30 x 7 mm	5000	20 kg	8595574123931
112-3510	ø 35 x 7 mm	10	45 g	8595574114700
112-35001	ø 35 x 7 mm	200	1 kg	8595574123948
112-35020	ø 35 x 7 mm	4000	20 kg	8595574123955
112-408	ø 40 x 7 mm	8	40 g	8595574114724
112-40001	ø 40 x 7 mm	175	1 kg	8595574123962
112-40020	ø 40 x 7 mm	3500	20 kg	8595574123979



Dubové suky (masiv)

Číslo výrobku	Rozměry	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
117-1540	ø 15 x 7 mm	40	30 g	8595574115707
117-15001	ø 15 x 7 mm	1100	1 kg	8595574123986
117-15020	ø 15 x 7 mm	22 000	20 kg	8595574123993
117-2030	ø 20 x 7 mm	30	40 g	8595574115721
117-20001	ø 20 x 7 mm	650	1 kg	8595574124006
117-20020	ø 20 x 7 mm	13 000	20 kg	8595574124013
117-2520	ø 25 x 7 mm	20	45 g	8595574115745
117-25001	ø 25 x 7 mm	375	1 kg	8595574124020
117-25020	ø 25 x 7 mm	7500	20 kg	8595574124037
117-3010	ø 30 x 7 mm	10	30 g	8595574115769
117-30001	ø 30 x 7 mm	250	1 kg	8595574124044
117-30020	ø 30 x 7 mm	5000	20 kg	8595574124051
117-3510	ø 35 x 7 mm	10	45 g	8595574115783
117-35001	ø 35 x 7 mm	200	1 kg	8595574124068
117-35020	ø 35 x 7 mm	4000	20 kg	8595574124075
117-408	ø 40 x 7 mm	8	40 g	8595574115806
117-40001	ø 40 x 7 mm	175	1 kg	8595574124082
117-40020	ø 40 x 7 mm	3500	20 kg	8595574124099




Lodičky

Slouží k opravám zásmolků a jinak nepřípustných vad v rostlém dřevě. Námi dodávané lodičky odpovídají normám a jedná se o velikost G2-13 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Materiál	Kusů v balení	Hmotnost	EAN kód
130-150	68 x 13 x 8 mm	smrk	50	70 g	8595574116018
130-1500	68 x 13 x 8 mm	smrk	500	660 g	8595574116025
130-1020	68 x 13 x 8 mm	smrk	15 150	20 kg	8595574122712
130-250	68 x 13 x 8 mm	borovice	50	70 g	8595574116032
130-2500	68 x 13 x 8 mm	borovice	500	660 g	8595574116049
130-2020	68 x 13 x 8 mm	borovice	15 150	20 kg	8595574122736
130-350	68 x 13 x 8 mm	modřín	50	70 g	8595574116056
130-3500	68 x 13 x 8 mm	modřín	500	660 g	8595574116063
130-3020	68 x 13 x 8 mm	modřín	15 150	20 kg	8595574122750
130-450	68 x 13 x 8 mm	buk	50	92 g	8595574116070
130-4500	68 x 13 x 8 mm	buk	500	850 g	8595574116087
130-4020	68 x 13 x 8 mm	buk	11 770	20 kg	8595574122774
130-550	68 x 13 x 8 mm	dub	50	92 g	8595574116094
130-5500	68 x 13 x 8 mm	dub	500	850 g	8595574116100
130-5020	68 x 13 x 8 mm	dub	11 770	20 kg	8595574122798
130-650	68 x 13 x 8 mm	olše	50	70 g	8595574116117
130-6500	68 x 13 x 8 mm	olše	500	660 g	8595574116124
130-6020	68 x 13 x 8 mm	olše	15 150	20 kg	8595574122811
130-750	68 x 13 x 8 mm	bříza	50	70 g	8595574116131
130-7500	68 x 13 x 8 mm	bříza	500	625 g	8595574114434
130-7020	68 x 13 x 8 mm	bříza	16 000	20 kg	8595574122835
130-850	68 x 13 x 8 mm	jasan	50	92 g	8595574116155
130-8500	68 x 13 x 8 mm	jasan	500	850 g	8595574116162
130-8020	68 x 13 x 8 mm	jasan	11 770	20 kg	8595574122859
130-950	68 x 13 x 8 mm	javor	50	92 g	8595574116179
130-9500	68 x 13 x 8 mm	javor	500	850 g	8595574116186
130-9020	68 x 13 x 8 mm	javor	11 770	20 kg	8595574122873

Spolupráce s Domovem Ráček

Domov Ráček ve Středočeském Rakovníku se stará o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé. A nutno říci, že tuto práci dělá srdcem. S obecně prospěšnou společností Ráček spolupracujeme již dlouhodobě a stala se pro nás stabilním partnerem. V Ráčku pro nás balí a připravují veškeré komponenty. Za spolehlivou a příkladnou práci patří Ráčku naše díky.



Pracovní stůl HOBBY

Velice bytelný pracovní stůl, jehož pracovní deska je z bukové spárovky o tloušťce 40 mm. Svým rozměrem a stavbou podnoží je vhodná do každé domácí dílny, pro zámečnické i truhlářské práce. Deska hoblice je olejována a leštěna, svařené podnoží je ošetřeno velice odolnou práškovou barvou. Desku lze opatřit buď podnožím s výškou 810 mm nebo podnožím s nastavitelnou výškou pracovní desky v rozmezí 740-1040 mm.



Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Hmotnost	EAN kód
Hobby 1-0	1000 x 600 x 850 mm	850 mm	1000 x 600 x 40 mm	40 kg	8595574133206
Hobby 2-0	1500 x 600 x 850 mm	850 mm	1500 x 600 x 40 mm	52 kg	8595574133213
Hobby 3-0	2000 x 600 x 850 mm	850 mm	2000 x 600 x 40 mm	61 kg	8595574133220
Hobby 1-OFLEXI	1000 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	1000 x 600 x 40 mm	40 kg	8595574133268
Hobby 2-OFLEXI	1500 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	1500 x 600 x 40 mm	52 kg	8595574133275
Hobby 3-OFLEXI	2000 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	2000 x 600 x 40 mm	61 kg	8595574133282

Hoblice HOBBY s jedním svěrákem

Velice bytelná hoblice, jejíž pracovní deska je z bukové spárovky o tloušťce 40 mm. Svým rozměrem a stavbou podnoží je vhodná do každé domácí dílny, pro zámečnické i truhlářské práce. Deska hoblice je olejována a leštěna, svařené podnoží je ošetřeno velice odolnou práškovou barvou. Součástí balení je pár profi duralových poděráků. Průměr otvorů pro poděráky je 25 nebo 19 mm. Desku lze opatřit buď podnožím s výškou 810 mm nebo podnožím s nastavitelnou výškou pracovní desky v rozmezí 740-1040 mm.




Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Hobby 1-1/19	1150 x 600 x 850 mm	850 mm	1000 x 600 x 40 mm	19 mm	43 kg	8595574133404
Hobby 1-1	1150 x 600 x 850 mm	850 mm	1000 x 600 x 40 mm	25 mm	43 kg	8595574133251
Hobby 2-1/19	1650 x 600 x 850 mm	850 mm	1500 x 600 x 40 mm	19 mm	52 kg	8595574133411
Hobby 2-1	1650 x 600 x 850 mm	850 mm	1500 x 600 x 40 mm	25 mm	52 kg	8595574133114
Hobby 3-1/19	2150 x 600 x 850 mm	850 mm	2000 x 600 x 40 mm	19 mm	61 kg	8595574133428
Hobby 3-1	2150 x 600 x 850 mm	850 mm	2000 x 600 x 40 mm	25 mm	61 kg	8595574133121
Hobby 1-1FLEXI/19	1150 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	1000 x 600 x 40 mm	19 mm	43 kg	8595574133435
Hobby 1-1FLEXI	1150 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	1000 x 600 x 40 mm	25 mm	43 kg	8595574133299
Hobby 2-1FLEXI/19	1650 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	1500 x 600 x 40 mm	19 mm	52 kg	8595574133442
Hobby 2-1FLEXI	1650 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	1500 x 600 x 40 mm	25 mm	52 kg	8595574133305
Hobby 3-1FLEXI/19	2150 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	2000 x 600 x 40 mm	19 mm	61 kg	8595574133459
Hobby 3-1FLEXI	2150 x 600 x 740 mm	740-1040 mm	2000 x 600 x 40 mm	25 mm	61 kg	8595574133312

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednací kód písmeno „L“. Například L Hobby 1-1/19.

Hoblice HOBBY se dvěma svěráky

Velice bytelná hoblice, jejíž pracovní deska je z bukové spárovky o tloušťce 40 mm. Svým rozměrem a stavbou podnoží je vhodná do každé domácí dílny, pro zámečnické i truhlářské práce. Je optřena dvěma kvalitními svěráky pro maximální komfort při práci. Deska hoblice je olejována a leštěna, svařené podnoží je ošetřeno velice odolnou práškovou barvou. Standardní součástí dodávané hoblice je pár profi duralových poděráků. Průměr otvorů pro poděráky je 19 nebo 25 mm. Desku lze opatřit buď podnožím s výškou 810 mm nebo podnožím s nastavitelnou výškou pracovní desky v rozmezí 740-1040 mm.



Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Hobby 2-2/19	1650 x 600 x 850 mm	850 mm	1500 x 600 x 40 mm	19 mm	60 kg	8595574133473
Hobby 2-2	1650 x 600 x 850 mm	850 mm	1500 x 600 x 40 mm	25 mm	60 kg	8595574133237
Hobby 3-2/19	2150 x 600 x 850 mm	850 mm	2000 x 600 x 40 mm	19 mm	70 kg	8595574133480
Hobby 3-2	2150 x 600 x 850 mm	850 mm	2000 x 600 x 40 mm	25 mm	70 kg	8595574133244
Hobby 2-2FLEXI/19	1650 x 750 x 740 mm	740-1040 mm	1500 x 600 x 40 mm	19 mm	60 kg	8595574133497
Hobby 2-2FLEXI	1650 x 750 x 740 mm	740-1040 mm	1500 x 600 x 40 mm	25 mm	60 kg	8595574133329
Hobby 3-2FLEXI/19	2150 x 750 x 740 mm	740-1040 mm	2000 x 600 x 40 mm	19 mm	70 kg	8595574133503
Hobby 3-2FLEXI	2150 x 750 x 740 mm	740-1040 mm	2000 x 600 x 40 mm	25 mm	70 kg	8595574133336

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednáčím kód písmeno „L“. Například L Hobby 2-2/19.

Příslušenství stolů HOBBY:



Pár profi duralových poděráků, dodávaných jako součást hoblice stejně jako doplňkové příslušenství. Jedná se o poděráky s rozpěrnými ocelovými kuličkami, které jsou vytlačovány přes obrys těla ocelovou pružinou usazenou v těle poděráku. Tím je poděrák zafixován v těle pracovní desky v potřebné výšce nad pracovní plochou hoblice.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 1-19	ø 19 x 100 mm	100 g	8595574130762
Bench 1	ø 25 x 100 mm	150 g	8595574130861



Kovadlina tloušťky 6 mm, pro hoblice HOBBY. Deska zakrývá horní i boční plochu pracovní desky. Kovadlina je zafixována trnem do pracovní desky.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9A-19	250 x 200 mm	19 mm	3,4 kg	8595574130991
Bench 9A-25	250 x 200 mm	25 mm	3,5 kg	8595574130946



Ochranná deska o síle 3 mm, která chrání pracovní plochu, do níž je zafixována dvěma trny.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9B-19	600 x 300 mm	19 mm	4,8 kg	8595574131004
Bench 9B-25	600 x 300 mm	25 mm	4,9 kg	8595574130953



Velice masivní a tuhá svěrka s tělem o Ø 25 mm, nebo Ø 19 mm, je určená pro všechny desky vašich hoblic. Její tělo je ocelové, šroub je opatřen kvalitním trapézovým závitem. Rozměr svěrky je Ø 25 x 360 mm nebo Ø 30 x 360 mm, délka čelisti je 150 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 5-19	Ø 19 x 300 x 150 mm	230 mm	2,1 kg	8595574133466
Bench 5-2	Ø 25 x 300 x 150 mm	230 mm	2,3 kg	8595574130960



Univerzální svěrka, která se používá hlavně na pevné uchycení zámečnického svěráku na pracovní desku hoblice, aniž by došlo k jejímu poškození. Díky své tuhosti a stabilní konstrukci je svěrka velice pevně uchycen.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 6	260 x 200 x 170 mm	160 mm	2,5 kg	8595574130915



Zámečnický svěrka. Litinový svěrka české výroby velice robustní konstrukce. V základně svěráku je integrovaná točna s možností natočení svěráku +/- 35°. Předností jsou kalené čelisti o tvrdosti 45HRC.

Číslo výrobku	Šířka čelistí	Délka rozevření	Hmotnost	EAN kód
Y80	80 mm	70 mm	6 kg	8595574129506
Y100	100 mm	105 mm	12,5 kg	8595574129513
Y125	125 mm	115 mm	20 kg	8595574129520



Spodní odkládací deska pro hoblice HOBBY.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
HHobby 1	700 x 430 x 20 mm	6 kg	8595574133091
HHobby 2	1200 x 430 x 20 mm	9 kg	8595574129803
HHobby 3	1700 x 430 x 20 mm	12,8 kg	8595574129810



Podnoží na stoly fix. Pevný svařenec podnoží k pracovním stolům, lakován práškovou velice tvrdou barvou. Hloubka podnoží je 560 mm, výška 810 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Výška pracovní desky	Hmotnost	EAN kód
Hobbyfix	820 x 560 x 200 mm	860	16,5 kg	8595574133602



Podnoží na stoly nastavitelné. Pevný svařenec podnoží k pracovním stolům, lakován práškovou velice tvrdou barvou. Výška každé nohy je zaaretována dvěma šrouby M8.

Číslo výrobku	Rozměry	Výška pracovní desky	Hmotnost	EAN kód
Hobbyflexi	700 x 560 x 200 mm	740 - 1040 mm	16,5 kg	8595574133619

Hoblíce SCHOOL 1

Velice bytelná hoblíce se čtyřmi pracovišti, jejíž pracovní deska je stavěna z bukové spárovky o tloušťce 80 mm a je osazena velice tuhými vřeteny Bench 10. Svým rozměrem a stavbou podnoží je vhodná pro děti a mládež (podnoží jde snadno přizpůsobit jakékoliv výšce dítěte). Dřevěné plochy hoblíce jsou olejovány a leštěny. Součástí balení jsou čtyři páry profi duralových poděráků. Průměr otvorů pro poděráky je 19 nebo 25 mm.



Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
School 1/700/19	1450 x 1450 x 700 mm	700 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	160 kg	8595574133510
School 1/700	1450 x 1450 x 700 mm	700 mm	1300 x 1300 x 80 mm	25 mm	160 kg	8595574130199
School 1/780/19	1450 x 1450 x 780 mm	780 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	163 kg	8595574133527
School 1/780	1450 x 1450 x 780 mm	780 mm	1300 x 1300 x 80 mm	25 mm	163 kg	8595574130205
School 1/850/19	1450 x 1450 x 850 mm	850 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	165 kg	8595574133534
School 1/850	1450 x 1450 x 850 mm	850 mm	1300 x 1300 x 80 mm	25 mm	165 kg	8595574130212

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednáci kód písmeno „L“. Například L School 1/700/19.

Příslušenství hoblíce SCHOOL 1:



Pár profi duralových poděráků dodávaných jako součást hoblíce. Jedná se o poděráky s rozpěrnými ocelovými kuličkami, které jsou vytlačovány přes obrys těla ocelovou pružinou usazenou v těle poděráku. Tím je poděrák zafixován v těle pracovní desky v potřebné výšce nad pracovní plochou

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 1-19	ø 19 x 100 mm	100 g	8595574130762
Bench 1	ø 25 x 100 mm	150 g	8595574130861



Praktická, velice stabilní stolička pro školní i domácí užití. Stolička se skládá z bytelné svařované konstrukce a masivního sedáku z buku.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 4	ø 260 x 470 mm	3,8 kg	8595574130892



Velice masivní a tuhá svěrka s tělem o ø 25 mm, nebo ø 19 mm, je určená pro všechny desky vašich hoblic. Její tělo je ocelové, šroub je opatřen kvalitním trapézovým závitem. Rozměr svěrky je ø 25 x 360 mm nebo ø 19 x 360 mm, délka čelisti je 150 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 5-19	ø 19 x 300 x 150 mm	230 mm	2,1 kg	8595574133466
Bench 5-2	ø 25 x 300 x 150 mm	230 mm	2,3 kg	8595574130960



Univerzální svěrka, která se používá hlavně na pevné uchycení zámečnického svěráku na pracovní desku hoblice, aniž by došlo k jejímu poškození. Díky své tuhosti a stabilní konstrukci je svěrák velice pevně uchycen.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 6	260 x 200 x 170 mm	160 mm	2,5 kg	8595574130915



Zámečnický svěrák. Litinový svěrák české výroby velice robustní konstrukce. V základně svěráku je integrovaná točna s možností natočení svěráku +/- 35°. Předností jsou kalené čelisti o tvrdosti 45HRC.

Číslo výrobku	Šířka čelistí	Délka rozevření	Hmotnost	EAN kód
Y80	80 mm	70 mm	6 kg	8595574129506
Y100	100 mm	105 mm	12,5 kg	8595574129513
Y125	125 mm	115 mm	20 kg	8595574129520



Kovadlina tloušťky 6 mm, pro hoblice SCHOOL 1. Deska zakrývá horní i boční plochu pracovní desky. Kovadlina je zafixována trnem do pracovní desky.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9A-19	250 x 200 mm	19 mm	3,4 kg	8595574130991
Bench 9A-25	250 x 200 mm	25 mm	3,5 kg	8595574130946



Ochranná deska o síle 3 mm, která chrání pracovní plochu, do níž je zafixována dvěma trny.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9B-19	600 x 300 mm	19 mm	4,8 kg	8595574131004
Bench 9B-25	600 x 300 mm	25 mm	4,9 kg	8595574130953



Spodní odkládací deska pro hoblice SCHOOL 1.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
HSchool	750 x 750 x 20 mm	9 kg	8595574129834



Podnoží pro hoblice SCHOOL 1.

Číslo výrobku	Rozměry	Výška pracovní desky	Hmotnost	EAN kód
School 700	985 x 985 x 660 mm	700 mm	28 kg	8595574130274
School 780	985 x 985 x 740 mm	780 mm	30 kg	8595574130281
School 850	985 x 985 x 810 mm	850 mm	33 kg	8595574130236

Hoblíce SCHOOL 2

Nejbytelnější hoblíce se čtyřmi pracovišti na trhu, jejíž pracovní deska je stavěna z bukové spárovky o tloušťce 80 mm a je osazena velice tuhými vřeteny Bench 13. Svým rozměrem a stavbou podnoží je vhodná pro děti a mládež (podnoží jde snadno přizpůsobit jakékoliv výšce dítěte). Dřevěné plochy hoblíce jsou olejovány a leštěny. Součástí balení jsou čtyři páry profi duralových poděráků. Průměr otvorů pro poděráky je 19 nebo 30 mm.



Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
School 2/700/19	1450 x 1450 x 700 mm	700 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	160 kg	8595574130243
School 2/700	1450 x 1450 x 700 mm	700 mm	1300 x 1300 x 80 mm	30 mm	160 kg	8595574133626
School 2/780/19	1450 x 1450 x 780 mm	780 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	163 kg	8595574130250
School 2/780	1450 x 1450 x 780 mm	780 mm	1300 x 1300 x 80 mm	30 mm	163 kg	8595574133633
School 2/850/19	1450 x 1450 x 850 mm	850 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	165 kg	8595574130229
School 2/850	1450 x 1450 x 850 mm	850 mm	1300 x 1300 x 80 mm	30 mm	165 kg	8595574133640

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednáci kód písmeno „L“. Například L School 2/700/19.

Hoblice SCHOOL 3

Nejbytelnější hoblice se čtyřmi pracovišti na trhu, jejíž pracovní deska je stavěna z bukové spárovky o tloušťce 80 mm a je osazena velice tuhými vřeteny Bench 11. Na hoblici je možno namontovat vřeteno typu QUICK Bench 11Q, viz příslušenství hoblic. Svým rozměrem a stavbou podnoží je vhodná pro děti a mládež (podnoží jde snadno přizpůsobit jakékoliv výšce dítěte). Dřevěné plochy hoblice jsou olejovány a leštěny. Součástí balení jsou čtyři páry profi duralových poděráků. Průměr otvorů pro poděráky je 19 nebo 30 mm.



Sledujte video



Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
School 3/700/19	1450 x 1450 x 700 mm	700 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	160 kg	8595574133657
School 3/700	1450 x 1450 x 700 mm	700 mm	1300 x 1300 x 80 mm	30 mm	160 kg	8595574133664
School 3/780/19	1450 x 1450 x 780 mm	780 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	163 kg	8595574133671
School 3/780	1450 x 1450 x 780 mm	780 mm	1300 x 1300 x 80 mm	30 mm	163 kg	8595574133688
School 3/850/19	1450 x 1450 x 850 mm	850 mm	1300 x 1300 x 80 mm	19 mm	165 kg	8595574133695
School 3/850	1450 x 1450 x 850 mm	850 mm	1300 x 1300 x 80 mm	30 mm	165 kg	8595574133800

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednací kód písmeno „L“. Například L School 3/700/19.

Hoblice SCHOOL 4 s kovovým podnožím

Velice bytelná hoblice se čtyřmi pracovišti, jejíž pracovní deska je stavěna z bukové spárovky o tloušťce 95 mm a je osazena velice tuhými vřeteny Bench 11. Svým rozměrem a stavbou podnoží vhodná pro děti a mládež, podnoží je velice robustní nezničitelný svařenec, povrchově opatřený práškovou barvou. Dřevěné plochy hoblice jsou olejovány a leštěny. Součástí hoblice jsou čtyři páry duralových poděráků průměru 19 nebo 30 mm.



Sledujte video

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
School 4/19	1680 x 1680 x 780 mm	780 mm	1500 x 1500 x 95 mm	19 mm	287 kg	8595574133541
School 4	1680 x 1680 x 780 mm	780 mm	1500 x 1500 x 95 mm	30 mm	287 kg	8595574130304
School 4FLEXI/19	1680 x 1680 x 695 mm	695-995 mm	1500 x 1500 x 95 mm	19 mm	287 kg	8595574133558
School 4FLEXI	1680 x 1680 x 695 mm	695-995 mm	1500 x 1500 x 95 mm	30 mm	287 kg	8595574130311

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednací kód písmeno „L“. Například L School 4/19.

Příslušenství hoblice SCHOOL 2, SCHOOL 3, SCHOOL 4:



Pár profi duralových poděráků. Jedná se o poděráky s rozpěrnými ocelovými kuličkami, které jsou vytlačovány přes obrys těla ocelovou pružinou usazenou v těle poděráku. Tím je poděrák zafixován v těle pracovní desky v potřebné výšce nad pracovní plochou hoblice.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 1-19	ø 19 x 100 mm	100 g	8595574130762
Bench 3	ø 30 x 200 mm	350 g	8595574130885



Praktická, velice stabilní stolička pro školní i domácí užití. Stolička se skládá z bytelné svařované konstrukce a masivního sedáku z buku.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 4	ø 260 x 470 mm	3,8 kg	8595574130892



Velice masivní a tuhá svěrka s tělem o ø 19 mm, nebo ø 30 mm, je určená pro všechny desky vašich hoblic. Její tělo je ocelové, šroub je opatřen kvalitním trapézovým závitem. Rozměr svěrky je ø 19 x 360 mm nebo ø 30 x 360 mm, délka čelisti je 150 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 5-19	ø 19 x 300 x 150 mm	230 mm	2,1 kg	8595574133466
Bench 5	ø 30 x 300 x 150 mm	230 mm	2,7 kg	8595574130908



Univerzální svěrka, která se používá hlavně na pevné uchycení zámečnického svěráku na pracovní desku hoblice, aniž by došlo k jejímu poškození. Díky své tuhosti a stabilní konstrukci je svěrka velice pevně uchycen.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 6	260 x 200 x 170 mm	160 mm	2,5 kg	8595574130915



Zámečnický svěrka. Litinový svěrka české výroby velice robustní konstrukce. V základně svěráku je integrovaná točna s možností natočení svěráku +/- 35°. Předností jsou kalené čelisti o tvrdosti 45HRC.

Číslo výrobku	Šířka čelistí	Délka rozevření	Hmotnost	EAN kód
Y80	80 mm	70 mm	6 kg	8595574129506
Y100	100 mm	105 mm	12,5 kg	8595574129513
Y125	125 mm	115 mm	20 kg	8595574129520



Kovadlina tloušťky 6 mm, pro hoblice School 4. Deska zakrývá horní i boční plochu pracovní desky. Kovadlina je zafixována trnem do pracovní desky.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9A-19	250 x 200 mm	19 mm	3,4 kg	8595574130991
Bench 9A-30	250 x 200 mm	30 mm	3,5 kg	8595574130977



Ochranná deska o síle 3 mm, která chrání pracovní plochu, do níž je zafixována dvěma trny.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9B-19	600 x 300 mm	19 mm	4,8 kg	8595574131004
Bench 9B-30	600 x 300 mm	30 mm	4,9 kg	8595574130984



Velice kvalitní hoblicové vřeteno francouzského stylu na přání zákazníka montované na hoblice School 4. Jedná se o velice přesné a tuhé ocelolitinové vřeteno české výroby.

Číslo výrobku	Celková délka	Pracovní délka	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 11Q	550 x 300 x 70 mm	350 mm	Tr 28 x 5 mm	8,8 kg	8595574130830



Podnoží na stoly fix. Pevný svařenec podnoží k pracovním stolům, lakovaný práškovou velice tvrdou barvou. Hloubka podnoží je 560 mm, výška 810 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Výška pracovní desky	Hmotnost	EAN kód
Schoolfix	820 x 1100 x 1200 mm	860	26,5 kg	8595574130359



Podnoží na stoly nastavitelné. Pevný svařenec podnoží k pracovním stolům, lakovaný práškovou velice tvrdou barvou. Hloubka podnoží je 560 mm, výška podnoží 700-1000 mm. Výška každé nohy je zaaretována dvěma šrouby M8.

Číslo výrobku	Rozměry	Výška pracovní desky	Hmotnost	EAN kód
Schoolflexi	700 x 1100 x 1200 mm	740 - 1040 mm	26,5 kg	8595574130366

Hoblice PROFI

Velice stabilní hoblice pro profesionální využití. Základ hoblice tvoří pracovní deska o tloušťce 120 mm a dvě bytelná příčná ocelolitinová vřetena Bench 11. Dřevěné plochy hoblice jsou olejovány a leštěny. Na hoblici je možno namontovat vřeteno typu QUICK Bench 11Q, viz příslušenství hoblic. Na přání je možno vyfrézovat žlab pro odkládání nářadí. Součástí balení je pár profi duralových poděráků Bench 3. Průměr otvorů pro poděráky je 19 nebo 30 mm.



Sledujte video



Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Profi 1500/19	1650 x 790 x 850 mm	850 mm	1500 x 640 x 120 mm	19 mm	158 kg	8595574133565
Profi 1500	1650 x 790 x 850 mm	850 mm	1500 x 640 x 120 mm	30 mm	158 kg	8595574130410
Profi 2000/19	2150 x 790 x 850 mm	850 mm	2000 x 640 x 120 mm	19 mm	184 kg	8595574133572
Profi 2000	2150 x 790 x 850 mm	850 mm	2000 x 640 x 120 mm	30 mm	184 kg	8595574130427
Profi 2500/19	2650 x 790 x 850 mm	850 mm	2500 x 640 x 120 mm	19 mm	210 kg	8595574133589
Profi 2500	2650 x 790 x 850 mm	850 mm	2500 x 640 x 120 mm	30 mm	210 kg	8595574130434

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednáčím kód písmeno „L“. Například L Profi 1500/19.

Hoblice PROFI II

Velice stabilní hoblice pro profesionální využití. Základ hoblice tvoří pracovní deska o tloušťce 120 mm a dvě dvojitá vřetena se skrytou synchronizací pomocí řetězových kol a řetězu, které zajišťují paralelní dotažení čelistí svěráku k pracovní desce. Dřevěné plochy hoblice jsou olejovány a leštěny. Na přání je možno vyfrézovat žlab pro odkládání nářadí. Součástí balení je pár profi duralových poděráků Bench 3. Průměr otvorů pro poděráky je 19 nebo 30 mm.



Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Profi II 1500/19	1650 x 790 x 850 mm	850 mm	1500 x 640 x 120 mm	19 mm	173 kg	8595574135842
Profi II 1500	1650 x 790 x 850 mm	850 mm	1500 x 640 x 120 mm	30 mm	173 kg	8595574135859
Profi II 2000/19	2150 x 790 x 850 mm	850 mm	2000 x 640 x 120 mm	19 mm	200 kg	8595574135866
Profi II 2000	2150 x 790 x 850 mm	850 mm	2000 x 640 x 120 mm	30 mm	200 kg	8595574135873
Profi II 2500/19	2650 x 790 x 850 mm	850 mm	2500 x 640 x 120 mm	19 mm	225 kg	8595574135880
Profi II 2500	2650 x 790 x 850 mm	850 mm	2500 x 640 x 120 mm	30 mm	225 kg	8595574135897

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednáci kód písmeno „L“. Například L Profi II 1500/19.

Hoblice PROFIPLUS

Velice stabilní hoblice pro profesionální i hobby využití. Základ hoblice tvoří pracovní deska o tloušťce 120 mm, jedno příčné ocelolitinové vřeteno Bench 11 a jedno podélné masivní ocelolitinové vřeteno Bench 13. Dřevěné plochy hoblice jsou olejovány a leštěny. Na hoblici je možno namontovat příčné vřeteno typu QUICK Bench 11Q, viz příslušenství hoblic. Na přání je možno vyfrézovat žlab pro odkládání nářadí. Součástí balení je pár profi duralových poděráků Bench 3. Průměr otvorů pro poděráky je 19 nebo 30 mm. Pro hoblice PROFIPLUS nabízíme ne-přeberné množství originálního příslušenství Pinie.



Sledujte video

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Plus 2000/19	2150 x 790 x 850 mm	850 mm	2000 x 640 x 120 mm	19 mm	196 kg	8595574133596
Plus 2000	2150 x 790 x 850 mm	850 mm	2000 x 640 x 120 mm	30 mm	196 kg	8595574130625
Plus 2500/19	2650 x 790 x 850 mm	850 mm	2500 x 640 x 120 mm	19 mm	224 kg	8595574133701
Plus 2500	2650 x 790 x 850 mm	850 mm	2500 x 640 x 120 mm	30 mm	224 kg	8595574130632

Pokud máte zájem objednat verzi pro leváky přidejte před objednáčím kód písmeno „L“. Například L Plus 2000/19.

Hoblice pro leváky

Všechny naše hoblice nabízíme rovněž ve variantě pro leváky, která se vyznačuje odlišným postavením svěráků. Svěráky jsou postaveny opačně, takže umožňují snazší manipulaci pro leváky, kdy například při práci u bočního svěráku zůstává zadní část hoblice po levé straně a poskytuje plochu pro pohodlné odkládání nářadí.



Sledujte video



Příslušenství hoblic PROFI, PROFIPLUS:



Pár profi duralových poděráků. Jedná se o poděráky s rozpěrnými ocelovými kuličkami, které jsou vytlačovány přes obrys těla ocelovou pružinou usazenou v těle poděráku. Tím je poděrák zafixován v těle pracovní desky v potřebné výšce nad pracovní plochou hoblice.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 1-19	ø 19 x 100 mm	100 g	8595574130762
Bench 3	ø 30 x 200 mm	350 g	8595574130885



Praktická, velice stabilní stolička pro školní i domácí užití. Stolička se skládá z bytelné svařované konstrukce a masivního sedáku z buku.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 4	ø 260 x 470 mm	3,8 kg	8595574130892



Velice masivní a tuhá svěrka s tělem o ø 30 mm, nebo ø 19 mm, je určená pro všechny desky vašich hoblic. Její tělo je ocelové, šroub je opatřen kvalitním trapézovým závitem. Rozměr svěrky je ø 30 x 360 mm nebo ø 19 x 360 mm, délka čelisti je 150 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 5-19	ø 19 x 300 x 150 mm	230 mm	2,1 kg	8595574133466
Bench 5	ø 30 x 300 x 150 mm	230 mm	2,7 kg	8595574130908



Univerzální svěrka, která se používá hlavně na pevné uchycení zámečnického svěráku na pracovní desku hoblice, aniž by došlo k jejímu poškození. Díky své tuhosti a stabilní konstrukci je svěrka velice pevně uchycen.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 6	260 x 200 x 170 mm	160 mm	2,5 kg	8595574130915



Zámečnický svěrka. Litinový svěrka české výroby velice robustní konstrukce. V základně svěráku je integrovaná točna s možností natočení svěráku +/- 35°. Předností jsou kalené čelisti o tvrdosti 45HRC.

Číslo výrobku	Šířka čelistí	Délka rozevření	Hmotnost	EAN kód
Y80	80 mm	70 mm	6 kg	8595574129506
Y100	100 mm	105 mm	12,5 kg	8595574129513
Y125	125 mm	115 mm	20 kg	8595574129520



Lněný olej pro povrchovou úpravu a regeneraci pracovních stolů. Olejová vrstva na povrchu chrání pracovní plochu před vlhkostí a dřevokaznými parazity. Doporučená frekvence ošetření všech dřevěných povrchů je jednou za dva roky, častěji u více namáhaných částí.

Číslo výrobku	Hmotnost	EAN kód
Bench 20	250 g	8595574133909



Kovadlina tloušťky 6 mm, pro hoblice PROFI a PROFIPLUS. Deska zakrývá horní i boční plochu pracovní desky. Kovadlina je zafixována trnem do pracovní desky.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9A-19	250 x 200 mm	19 mm	3,4 kg	8595574130991
Bench 9A-30	250 x 200 mm	30 mm	3,5 kg	8595574130977



Ochranná deska o síle 3 mm, která chrání pracovní plochu, do níž je zafixována dvěma trny.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9B-19	600 x 300 mm	19 mm	4,8 kg	8595574131004
Bench 9B-30	600 x 300 mm	30 mm	4,9 kg	8595574130984



Dofrézovaný žlab na nářadí u hoblic PROFI a PROFIPLUS.

Číslo výrobku	Rozměry	EAN kód
Bench 15	1000 x 130 x 20 mm	8595574129902



Skříňka na nářadí a materiál pro hoblici PROFI 1500. Skříňka je vyrobena z masivní bukové spárovky.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
3MP	1045 x 500 x 430 mm	51 kg	8595574130663



Skříňka na nářadí a materiál pro hoblice PROFI 2000, PROFI 2500, PROFIPLUS 2000, PROFIPLUS 2500. Skříňka je vyrobena z masivní bukové spárovky.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
4MP	1390 x 500 x 430 mm	68 kg	8595574130670



Spodní odkládací deska pro hoblice PROFI 1500 a PROFIPLUS

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
HProfi 1500	1080 x 450 x 20 mm	7,8 kg	8595574129841



Spodní odkládací deska pro hoblice PROFI 2000, PROFI 2500 a PROFIPLUS.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
HProfi	1425 x 450 x 20 mm	10,3 kg	8595574129858

Hoblíce KIDS

Velice bytelná hoblíce, jejíž pracovní deska z bukové spárovky o tloušťce 80 mm je osazena velice tuhým a přesným vřetenem Bench 10. Svým rozměrem a stavbou podnoží je vhodná pro děti a mládež (podnoží jde snadno přizpůsobit jakékoliv výšce dítěte). Dřevěné plochy hoblíce jsou olejovány a leštěny. Součástí balení je pár profi duralových poděráků Bench1. Průměr otvorů pro poděráky je 19 nebo 25 mm.



Sledujte video



Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní výška	Rozměr desky	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Kids 500/19	1100 x 350 x 500 mm	500 mm	950 x 350 x 80 mm	19 mm	67 kg	8595574133718
Kids 500	1100 x 350 x 500 mm	500 mm	950 x 350 x 80 mm	25 mm	67 kg	8595574130014
Kids 700/19	1100 x 350 x 700 mm	700 mm	950 x 350 x 80 mm	19 mm	70 kg	8595574133725
Kids 700	1100 x 350 x 700 mm	700 mm	950 x 350 x 80 mm	25 mm	70 kg	8595574130021
Kids 850/19	1100 x 350 x 850 mm	850 mm	950 x 350 x 80 mm	19 mm	72 kg	8595574133732
Kids 850	1100 x 350 x 850 mm	850 mm	950 x 350 x 80 mm	25 mm	72 kg	8595574130038

Příslušenství pro hoblíce KIDS:



Pár profi duralových poděráků. Jedná se o poděráky s rozpěrnými ocelovými kuličkami, které jsou vytlačovány přes obrys těla ocelovou pružinou usazenou v těle poděráku. Tím je poděrák zafixován v těle pracovní desky v potřebné výšce nad pracovní plochou hoblíce.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 1-19	Ø 19 x 100 mm	100 g	8595574130762
Bench 1	Ø 25 x 100 mm	150 g	8595574130861



Praktická, velice stabilní stolička pro školní i domácí užití. Stolička se skládá z bytelné svařované konstrukce a masivního sedáku z buku.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 4	Ø 260 x 470 mm	3,8 kg	8595574130892



Velice masivní a tuhá svěrka s tělem o Ø 19 mm, nebo Ø 25 mm, je určená pro všechny desky vašich hoblic. Její tělo je ocelové, šroub je opatřen kvalitním trapézovým závitem. Rozměr svěrky je Ø 19 x 360 mm nebo Ø 25 x 360 mm, délka čelisti je 150 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 5-19	Ø 19 x 300 x 150 mm	230 mm	2,1 kg	8595574133466
Bench 5-2	Ø 25 x 300 x 150 mm	230 mm	2,3 kg	8595574130960



Univerzální svěrka, která se používá hlavně na pevné uchycení zámečnického svěráku na pracovní desku hoblice, aniž by došlo k jejímu poškození. Díky své tuhosti a stabilní konstrukci je svěrák velice pevně uchycen, díky trapézovému závitu je montáž a demontáž provedena během několika sekund. Rozměry svěrky jsou 260 x 200 x 170 mm, maximální rozevření 160 mm.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 6	260 x 200 x 170 mm	160 mm	2,5 kg	8595574130915



Kovadlina tloušťky 6 mm, pro hoblice KIDS. Deska zakrývá horní i boční plochu pracovní desky. Kovadlina je zafixována trnem do pracovní desky.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9A-19	250 x 200 mm	19 mm	3,4 kg	8595574130991
Bench 9A-25	250 x 200 mm	25 mm	3,5 kg	8595574130946



Ochranná deska o síle 3 mm, která chrání pracovní plochu, do níž je zafixována dvěma trny.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr čepu	Hmotnost	EAN kód
Bench 9B-19	600 x 300 mm	19 mm	4,8 kg	8595574131004
Bench 9B-25	600 x 300 mm	25 mm	4,9 kg	8595574130953



Zámečnický svěrák. Litinový svěrák české výroby velice robustní konstrukce. V základně svěráku je integrovaná točna s možností natočení svěráku +/- 35°. Předností jsou kalené čelisti o tvrdosti 45 HRC.

Číslo výrobku	Šířka čelistí	Délka rozevření	Hmotnost	EAN kód
Y80	80 mm	70 mm	6 kg	8595574129506
Y100	100 mm	105 mm	12,5 kg	8595574129513
Y125	125 mm	115 mm	20 kg	8595574129520



Podnoží pro hoblice KIDS.

Číslo výrobku	Rozměry	Výška pracovní desky	Hmotnost	EAN kód
Kids 4/500	890 x 285 x 480 mm	500 mm	13 kg	8595574130069
Kids 4/700	890 x 285 x 680 mm	700 mm	15 kg	8595574130052
Kids 4/850	890 x 285 x 830 mm	850 mm	18 kg	8595574130045

Spodní odkládací deska pro hoblice KIDS.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
HKids	760 x 185 x 20 mm	2,25 kg	8595574129827



Příslušenství hoblic



Velice kvalitní hoblicové vřeteno francouzského stylu montované na hoblice typu PROFI a PROFIPLUS. Jedná se o velice přesný a tuhý ocelový svařenec vřetena naší výroby.

Číslo výrobku	Celková délka	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 21	520 x 225 x 60 mm	Tr 22 x 5 mm	7,2 kg	8595574130755

Příložka pro vřeteno BENCH 21

Přítlačná buková masivní čelist vhodná pro vřeteno BENCH 21, precizně strojově obrobená. Jedna z nejširších čelistí na trhu pro vřetena francouzského typu. Používá se na hoblicích PROFI a PROFIPLUS.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Bench 21-30	470 x 120 x 80 mm	30 mm	2,7 kg	8595574133930
Bench 21-19	470 x 120 x 80 mm	19 mm	2,7 kg	8595574133947
Bench 21-0	470 x 120 x 80 mm	bez otvorů	2,7 kg	8595574133954



Velice kvalitní hoblicové vřeteno francouzského stylu montované na hoblice typu PROFI a PROFIPLUS. Jedná se o velice přesné a tuhé ocelolitinové vřeteno české výroby.

Číslo výrobku	Celková délka	Pracovní délka	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 11	550 x 300 x 70 mm	335 mm	Tr 28 x 5 mm	8,6 kg	8595574130823

Velice kvalitní hoblicové vřeteno francouzského stylu na přání zákazníka montované na hoblice typu PROFI a PROFIPLUS. Jedná se o velice přesné a tuhé ocelolitinové vřeteno české výroby.

Číslo výrobku	Celková délka	Pracovní délka	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 11Q	550 x 300 x 70 mm	350 mm	Tr 28 x 5 mm	8,8 kg	8595574130830

Příložka pro vřetena BENCH 11 a BENCH 11Q

Přítlačná buková masivní čelist vhodná pro vřeteno BENCH 11 a Bench 11Q, precizně strojově obrobená. Jedna z nejširších čelistí na trhu pro vřetena francouzského typu. Používá se na hoblicích PROFI, PROFIPLUS, SCHOOL3 and SCHOOL 4.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Bench 11-30	470 x 120 x 80 mm	30 mm	2,7 kg	8595574133961
Bench 11-19	470 x 120 x 80 mm	19 mm	2,7 kg	8595574133978
Bench 11-0	470 x 120 x 80 mm	bez otvorů	2,7 kg	8595574133985



Hoblicové vřeteno francouzského stylu námi montované na typy hoblic HOBBY, KIDS a SCHOOL1. Jedná se o tuhé ocelolitinové, velice přesné vřeteno kvalitní české výroby.

Číslo výrobku	Celková délka	Pracovní délka	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 10	390 x 190 x 50 mm	205 mm	Tr 24 x 5 mm	4 kg	8595574130816

Příložka pro vřeteno BENCH 10

Přítlačná buková masivní čelist vhodná pro vřeteno BENCH 10, precizně strojově obrobená. Jedna z nejširších čelistí na trhu pro vřetena francouzského typu. Používá se na hoblicích HOBBY a SCHOOL 1.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Bench 10-25	355 x 85 x 60 mm	25 mm	1,1 kg	8595574133992
Bench 10-19	355 x 85 x 60 mm	19 mm	1,1 kg	8595574134807
Bench 10-0	355 x 85 x 60 mm	bez otvorů	1,1 kg	8595574134814



Velice kvalitní hoblicové vřeteno německého stylu montované na hoblice typu SCHOOL2. Jedná se o velice přesné a tuhé ocelolitinné vřeteno kaslíkové konstrukce české výroby.

Číslo výrobku	Celková délka	Pracovní délka	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 12	511 x 100 x 50 mm	250 mm	Tr 24 x 5 mm	8 kg	8595574130847

Příložka pro vřeteno BENCH 12

Přítlačná buková masivní čelist vhodná pro vřeteno BENCH 12, precizně strojově obrobená. Jedna z nejpevnějších čelistí na trhu pro vřetena německého typu.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Bench 12-30	480 x 170 x 120 mm	30 mm	3,7 kg	8595574134821
Bench 12-19	480 x 170 x 120 mm	19 mm	3,7 kg	8595574134838
Bench 12-0	480 x 170 x 120 mm	bez otvorů	3,7 kg	8595574134845

Nejtužší a nej přesnější hoblicové vřeteno svého druhu. Jedná se o vřeteno německého stylu montované na typ hoblice PROFIPPLUS. Jde o velice přesné, tuhé ocelolitinné vřeteno kaslíkové konstrukce české výroby.

Číslo výrobku	Celková délka	Pracovní délka	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 13	580 x 100 x 50 mm	250 mm	Tr 28 x 5 mm	9,7 kg	8595574130854

Příložka pro vřeteno BENCH 13

Přítlačná buková masivní čelist vhodná pro vřeteno BENCH 13, precizně strojově obrobená. Jedna z nejpevnějších čelistí na trhu pro vřetena německého typu. Používá se na hoblicích SCHOOL 2 a PROFIPPLUS.

Číslo výrobku	Rozměry	Průměr otvorů	Hmotnost	EAN kód
Bench 13-30	480 x 170 x 120 mm	30 mm	3,7 kg	8595574134852
Bench 13-19	480 x 170 x 120 mm	19 mm	3,7 kg	8595574134869
Bench 13-0	480 x 170 x 120 mm	bez otvorů	3,7 kg	8595574134876

Velmi přesné a pevné vřeteno s trapézovým závitem, vybavený ozubeným kolečkem pro synchronizaci otáčení dvou paralelně uložených svěráků. Používá se pro stavbu vřetena francouzského typu, jednoho z nejtvrdších a nej přesnějších na trhu.

Číslo výrobku	Rozměry	Pracovní délka	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 15	570 x 115 x 60 mm	400 mm	Tr 28 x 5 mm	3,5 kg	8595574133916

Tento řetěz slouží k synchronizaci posuvu dvou svěráků BENCH 15, délka řetězu je 1m. Součástí sady je řetězová spojka.

Číslo výrobku	Délka	Hmotnost	EAN kód
Bench 151	1 m	400 g	8595574133923

Lněný olej pro povrchovou úpravu a regeneraci pracovních stolů. Olejová vrstva na povrchu chrání pracovní plochu před vlhkostí a dřevokaznými parazity. Doporučená frekvence ošetření všech dřevěných povrchů je jednou za dva roky, častěji u více namáhaných částí.

Číslo výrobku	Hmotnost	EAN kód
Bench 20	250 g	8595574133909

Náhradní rektifikační noha k hoblicím a pracovním stolům o rozměrech M12 x 80 mm s PVC patou.

Číslo výrobku	Rozměry	Závít	Hmotnost	EAN kód
Bench 7	ø 38 x 70 mm	M12 x 50 mm	72 g	8595574130922

Náhradní klíč hoblicových vřeten. Součástí našich hoblic jsou klíče s povrchovou úpravou prováděnou olejováním. Kvůli montáži expedujeme tento klíč jako náhradní díl v rozebraném stavu (neklížený) bez povrchové úpravy s přibaleným lepidlem a olejem.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Bench 8	ø 40(27) x 270 mm	150 g	8595574130939



Dětský domek OSB

Domeček je vhodný jak do vnitřních, tak do venkovních prostor. Je vybaven otevíracími okny a dveřmi s magnetickou pojistkou. Domeček je navržen tak, aby byl pro děti bezpečný. Spáry u oken a dveří jsou dimenzovány tak, že při zapomenutí dětského prstíku ve spáře neublíží. Materiál OSB. Doporučujeme domek umístit na suchý a pevný podklad. Domeček je dodáván v rozloženém stavu se všemi potřebnými díly na paletě. Součástí balení je návod na sestavení.

Číslo výrobku	Rozměry složeného domku	Materiál	Hmotnost	EAN kód
House10	1850 x 1220 x 1260 mm	OSB	105 kg	8595574135712
House20	2130 x 1255 x 1440 mm	OSB	140 kg	8595574135729



Dětský domek vodovzdorná překližka

Domeček je vhodný jak do vnitřních, tak do venkovních prostor. Je vybaven otevíracími okny a dveřmi s magnetickou pojistkou. Domeček je navržen tak, aby byl pro děti bezpečný. Spáry u oken a dveří jsou dimenzovány tak, že při zapomenutí dětského prstíku ve spáře neublíží. Materiál foliovaná vodovzdorná překližka. Jedná se o nejodolnější materiál z naší nabídky. Zvýšená odolnost proti vlhkosti a tím i stálost a trvanlivost materiálu. Doporučujeme domek umístit na suchý a pevný podklad. Domeček je dodáván v rozloženém stavu se všemi potřebnými díly na paletě. Součástí balení je návod na sestavení.

Číslo výrobku	Rozměry složeného domku	Materiál	Hmotnost	EAN kód
House1P	1850 x 1220 x 1260 mm	Vodovzdorná překližka	115 kg	8595574135736
House2P	2130 x 1255 x 1440 mm	Vodovzdorná překližka	155 kg	8595574135743



Dětský domek duralis

Domeček je vhodný jak do vnitřních, tak do venkovních prostor. Je vybaven otevíracími okny a dveřmi s magnetickou pojistkou. Domeček je navržen tak, aby byl pro děti bezpečný. Spáry u oken a dveří jsou dimenzovány tak, že při zapomenutí dětského prstíku ve spáře neublíží. Materiál Duralis - konstrukční mikroštěpkové desky s odolnější povrchovou úpravou s typickou zelenou barvou. Doporučujeme domek umístit na suchý a pevný podklad. Domeček je dodáván v rozloženém stavu se všemi potřebnými díly na paletě. Součástí balení je návod na sestavení.

Číslo výrobku	Rozměry složeného domku	Materiál	Hmotnost	EAN kód
House1D	1850 x 1220 x 1260 mm	Duralis	105 kg	8595574135750
House2D	2130 x 1255 x 1440 mm	Duralis	140 kg	8595574135767



Hmyzí hotel

Hmyzí hotel vyrobený z hoblovaného smrkového dřeva. Ideální pro samotářské druhy hmyzu jako například včely samotářky, čmeláky, slunéčka sedmitečná, pestřenky, různé druhy motýlů atd. Jako vhodná náplň poslouží např. navrtaná dřevěná polínka, rákosová stébla, stonky rostlin, děrované cihly apod. Dodáváme v demontu se vším spojovacím materiálem a obrazovým návodem k sestavení. Nátěr či kousek lepenky na střeše prodlouží životnost budky.

Číslo výrobku	Rozměry složeného hotelu	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Insect 1	550 x 480 x 150 mm	Hoblovaný smrk	2900g	8595574135828

Žížalí zoo (vermikompostér)

Vermikompostér z hoblovaného smrkového dřeva. Dodáváme v demontu se vším spojovacím materiálem, podkladovou miskou z PVC a obrazovým návodem k sestavení. Na dno vermikompostéru se umístí podestýlka, kterou může tvořit tráva, listí, roztrhaný a navlhčený papír, půda, rašelina, hobliny nebo kokosové vlákno. Do podestýlky se vloží násada žížal a vhodné kousky bioodpadů menší než 5 cm.

Číslo výrobku	Rozměry složeného vermikompostéru	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Insect 2	440 x 310 x 220 mm	Hoblovaný smrk	4600g	8595574135835



Ptačí budka—sýkorník

Ptačí budka sýkorník je určena především pro všechny druhy sýkor a brhlíka. Sýkorník je vyroben z hoblovaného smrkového dřeva. Tato budka se nevěší na strom, ale na klidnou jižní či východní stěnu domu či zeď 2-5m vysoko - mimo dosah koček a kun. Dodáváme v demontu se vším spojovacím materiálem a obrazovým návodem k sestavení. Nátěr či kousek lepenky na střeše prodlouží životnost budky; Jednou ročně (na podzim) je dobré budku odklápěcím čelem vyčistit.

Číslo výrobku	Rozměry složené budky	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Bird S	200 x 270 x 150 mm	Hoblovaný smrk	1500g	8595574135804



Ptačí budka—rehkovník

Ptačí budka rehkovník je určena především pro rehka domácího, rehka zahradního a pro lejska. Rehkovník je vyroben z hoblovaného smrkového dřeva. Tato polobudka se nevěší na strom, ale na klidnou jižní či východní stěnu domu či zeď 2-5m vysoko - mimo dosah koček a kun. Dodáváme v demontu se vším spojovacím materiálem a obrazovým návodem k sestavení. Nátěr či kousek lepenky na střeše prodlouží životnost budky. Jednou ročně (na podzim) je dobré budku vyčistit.

Číslo výrobku	Rozměry složené budky	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Bird R	200 x 160 x 150 mm	Hoblovaný smrk	900g	8595574135811



Krmítko pro ptáky šikmá střecha

Krmítko pro ptáky vyrobené z hoblovaného smrkového dřeva. Dodáváme v demontu se vším spojovacím materiálem a obrazovým návodem k sestavení. Nátěr či kousek lepenky na střeše prodlouží životnost budky.

Číslo výrobku	Rozměry složeného krmítka	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Bird 1F	260 x 250 x 210 mm	Hoblovaný smrk	1400g	8595574135781




Krmítko pro ptáky rovná střecha

Krmítko pro ptáky vyrobené z hoblovaného smrkového dřeva. Dodáváme v demontu se vším spojovacím materiálem a obrazovým návodem k sestavení. Nátěr či kousek lepenky na střeše prodlouží životnost budky.

Číslo výrobku	Rozměry složeného krmítka	Materiál	Hmotnost	EAN kód
Bird 2F	250 x 160 x 120 mm	Hoblovaný smrk	900g	8595574135798







Pákové nůžky HOBBY na stříhání pásoviny

Na stříhání pásoviny o pevnosti do 400MPa (400N/mm²). Jedná se o konstrukci nůžek se zubovým převodem, díky kterému obsluha lehce dosáhne střížné síly materiálu.

Číslo výrobku	Rozměry	Délka stříhu	Síla stříhaného mat.	Hmotnost	EAN kód
Hobby 120/3	50 x 280 x 680 mm	120 mm	3 mm	7,5 kg	8595574125027
Hobby 150/4	70 x 300 x 750 mm	150 mm	4 mm	9 kg	8595574125034

Náhradní nože k nůžkám HOBBY

Jedná se o kompletní sadu nožů na požadovaný typ nůžek.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Hobby 120/30	200 x 90 x 10 mm	965 g	8595574125201
Hobby 150/40	200 x 90 x 10 mm	1046 g	8595574125218



Pákové nůžky PROFI na stříhání pásoviny

Na stříhání pásoviny o pevnosti do 400MPa (400M mm²). Jedná se o konstrukci nůžek se zubovým převodem, díky kterému obsluha lehce dosáhne střížné síly materiálu.

Číslo výrobku	Rozměry	Délka stříhu	Síla stříhaného mat.	Hmotnost	EAN kód
Profi 200/5	100 x 400 x 950 mm	200 mm	5 mm	15,7 kg	8595574125058
Profi 300/6	550 x 150 x 1450 mm	300 mm	6 mm	34,5 kg	8595574125065

Náhradní nože k nůžkám PROFI

Jedná se o kompletní sadu nožů na požadovaný typ nůžek.

Číslo výrobku	Rozměry	Hmotnost	EAN kód
Profi 200/50	280 x 100 x 15 mm	1506 g	8595574125225
Profi 300/60	390 x 110 x 15 mm	3244 g	8595574125232



Pinie

Pinie Lubná, spol. s r.o.

270 36 Lubná 250

Česká republika

tel.: +420 313 101 390

e-mail: info@pinie.cz

www.pinie.cz



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

Naši distributoři

